

# Reklámipari Árlista

## Vink Plast Kft.

Érvényes: 2010 június 14-től, visszavonásig

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

## Tartalomjegyzék

### Táblák, síklemezek

	<u>Oldal</u>
<a href="#">ALTUGLAS öntött akril lemezekmezek</a>	5.
<a href="#">ALTUGLAS extrudált akril lemezek</a>	5
<a href="#">ALTUGLAS tükrös akril lemezek</a>	6
<a href="#">Akril csövek - extrudált</a>	7
<a href="#">Akril rudak - extrudált</a>	7
<a href="#">LEXAN EXELL D - kültéri tömör polikarbonát lemezek</a>	8
<a href="#">LEXAN 9030 - beltéri tömör polikarbonát lemezek</a>	8
<a href="#">LEXAN Thermoclear - üregkamrás polikarbonát lemezek</a>	9
<a href="#">VIKUPOR habosított PVC lemezek</a>	10
<a href="#">KÖMACEL integrált habosított PVC lemezek</a>	11
<a href="#">KÖMADUR kemény PVC lemezek</a>	11
<a href="#">VIKUNYL PVC fólia</a>	12
<a href="#"><b>ÚJ!</b> PET fólia szita, offszet és síkágvas nyomtatáshoz</a>	12
<a href="#">EVACAST polipropilén fólia koronakezelt felülettel</a>	13
<a href="#">VIKUPROP cellás polipropilén</a>	14
<a href="#"><b>ÚJ!</b> VIKUPROP Digital méhsejt szerkezetű polipropilén - síkágvas nyomtatáshoz</a>	14
<a href="#">VIKUREEN polisztirol (HIPS)</a>	15
<a href="#">A-PET poliészter lemezek és fóliák</a>	16
<a href="#">PET-G poliészter lemezek és fóliák</a>	16
<a href="#">Vikufoam habkartonok</a>	17
<a href="#">VINK mágnesfólia</a>	17
<a href="#">SIGNICOLOR alumínium lemezek</a>	17
<a href="#">REYNOBOND, DIBOND alumínium szendvicslemezek</a>	19
<a href="#"><b>ÚJ!</b> E-BOND by Alcoa alumínium - polietilén szendvicslemezek</a>	19
<a href="#">DILITE by Alcan - alumínium - polietilén szendvicslemezek</a>	19
<a href="#">SIBU fémhatású műanyag dekorlemezek</a>	20
<a href="#">SIBU fémhatású műanyag profilok</a>	20
<a href="#">VikuBoard papír szendvicslemez</a>	20
<a href="#">VikuBoard White profilok</a>	21
<a href="#">3M ragasztók, 3M tisztító spray</a>	22 - 23.

## Tartalomjegyzék

### Fóliák, Digitálisan nyomtatható anyagok

	<u>Oldal</u>
<a href="#"><u>STARFLEX - feszíthető fóliák plotterfóliás dekorációhoz</u></a>	24
<a href="#"><u>ORACAL Plotterfóliák - sík felületekre</u></a>	25 - 26.
<a href="#"><u>ORACAL Plotterfóliák - 2D és 3D felületekre</u></a>	27 - 28.
<a href="#"><u>ORACAL Plotterfóliák- transzparens és átvilágítható sorozatok</u></a>	29.
<a href="#"><u>ORACAL Plotterfóliák, homokfúvott - savmaratott sorozatok</u></a>	30- 31.
<a href="#"><u>ORACAL Plotterfóliák, specialitások</u></a>	32 - 34.
<a href="#"><u>MASZKFÓLIÁK teherautó festősablonok készítéséhez</u></a>	35 - 36.
<a href="#"><u>MASZKFÓLIÁK - homokszóráshoz</u></a>	37.
<a href="#"><u>Applikáló fóliák</u></a>	38 - 39.
<a href="#"><u>Eszközök applikáláshoz és fólia eltávolításhoz</u></a>	40.
<a href="#"><u>VINYLEK - rövid és közepes élettartamú, sík felületre</u></a>	41 - 43.
<a href="#"><u>VINYLEK - enyhén görbe felületre</u></a>	44 - 46.
<a href="#"><u>Nyomtatható média - speciális alkalmazásokra</u></a>	47.
<a href="#"><u>PAPÍROK - oldószer bázisú nyomtatókhoz</u></a>	48.
<a href="#"><u>ONE WAY VISION - perforált ablakfóliák OLDÓSZER BÁZISÚ NYOMTATÓKHOZ</u></a>	49.
<a href="#"><u>TEXTILEK - oldószer bázisú nyomtatókhoz</u></a>	50.
<a href="#"><u>Nyomtatható anyag ROLL UP, POP UP Displayekhez</u></a>	51.
<a href="#"><u>BACKLITE - átvilágítható fóliák</u></a>	52.
<a href="#"><u>FRONTLITE - PVC banner</u></a>	53.
<a href="#"><u>BLOCKOUT, MESH, BACKLITE ponyvák</u></a>	54 - 55.
<a href="#"><u>MÉDIÁK - vízbázisú nyomtatókhoz</u></a>	56.
<a href="#"><u>ROLL UP - POP UP anyagok - VÍZBÁZISÚ NYOMTATÓHOZ</u></a>	57.
<a href="#"><u>LAMINÁLÓ FÓLIÁK - sík felületre</u></a>	58.
<a href="#"><u>LAMINÁLÓ FÓLIÁK - enyhén görbe felületre</u></a>	59.
<a href="#"><u>LAMINÁLÓ FÓLIÁK - 3D felületre</u></a>	60.
<a href="#"><u>Antigraffiti fóliák, Lamináló POP UP rendszerekhez</u></a>	61.
<a href="#"><u>PADLÓGRAFIKAI laminátumok</u></a>	62.

## Tartalomjegyzék

### COMHAN - alumínium profilrendszer

	<u>Oldal</u>
<a href="#">Poszterkeret profilok</a>	63 -64.
<a href="#">Plakátkeretek, megállítótáblák</a>	65.
<a href="#">FrameLight® táblák</a>	66.
<a href="#">PosterClamp® profilok - bannerfóliához</a>	66.
<a href="#">Vink T-Flex® profilrendszer - Starflex Textile 150-hez, MediaFlex beltéri feszített fóliás rendszer</a>	66 - 67.
<a href="#">FrameLight® profilok</a>	67.
<a href="#">NeoxLed 15 / 25, NeoxQuadra</a>	68.
<a href="#">Világító doboz profilok - 100/140 SL, 100/140 ST</a>	69 - 71.
<a href="#">Pylon® profilok</a>	72.
<a href="#">SlimLine, SignLine, Ellips, Quattro - kültéri információs rendszer profilok</a>	73.
<a href="#">Pervia, SquareFix profilok</a>	74.
<a href="#">Neon / LED - trafóház profilok</a>	75.
<a href="#"><b>ÚJ!</b> ElitLed® - beltéri világító profil ELITE plexihez</a>	75.
<a href="#">Ringo profilok - kültéri információs profilrendszer</a>	75.
<a href="#">Connecta -feszítőrendszer banner anyagokhoz</a>	76.
További termékek	
EasyFlex, EasyFlex Classic, EasyLine, EasyFacialLight, EasyFacia - feszített fóliás rendszer	
Terrace	

**REKLAMIPARI TERMEKEK**
**ALTUGLAS öntött akril lemezek**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m <sup>2</sup>
3050 x 2030	2	víztisza	5 747
3050 x 2030	3	víztisza	6 355
3050 x 2030	4	víztisza	8 520
3050 x 2030	5	víztisza	9 600
3050 x 2030	6	víztisza	12 192
3050 x 2030	8	víztisza	15 158
3050 x 2030	10	víztisza	21 501
3050 x 2030	12	víztisza	23 513
3050 x 2030	15	víztisza	29 436
3050 x 2030	20	víztisza	39 292
3050 x 2030	25	víztisza	49 056
3050 x 2030	3	<b>ÚJ!</b> LedWhite	7 944
2000 x 1200	30	<b>ÚJ!</b> LedWhite	69 780

**Felárak**

Opál	+ 5%
Színes	+ 15%
Fluor színek	+ 60%
UVD (solar)	+ 15%

Gránit	+ 10%
Satin	+ 20%
Dual-Satin	+ 40%
<b>ÚJ!</b> LED White	+ 25%

**Színláncok**

Öntött színlánc:	5800 Ft/db
Dual Satin színlánc:	4200 Ft/db

**ALTUGLAS extrudált akril lemezek**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m <sup>2</sup>
3050 x 2050	1,5	víztisza	2 974
3050 x 2050	2	víztisza	3 285
3050 x 2050	2,5	víztisza	4 341
3050 x 2050	3	víztisza	4 740
3050 x 2050	4	víztisza	6 355
3050 x 2050	5	víztisza	7 952
3050 x 2050	6	víztisza	9 553
3050 x 2050	8	víztisza	12 758
3100 x 2070	8	Elite II	18 827
3050 x 2050	10	víztisza	15 946
3050 x 2050	12	víztisza	19 135
3050 x 2050	15	víztisza	23 916
3050 x 2050	20	víztisza	31 893

**Felárak:** Opál + 5%

3 és 4 mm opál további elérhető táblaméret: 4050x2050 mm  
 Minimális mennyiség: fél tábla (1525x2050mm)

**Színlánc:**

Extrudált színlánc  
 5800 Ft/db

**Strukturált felület:**

egyedi kondíciók szerint

**ALTUGLAS tükrös akril lemezek**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m <sup>2</sup>
2440 x 1220	3	1168641 piros	14 511
2440 x 1220	3	1168438 bronz	14 511
2440 x 1220	3	1168454 kék	14 511
2440 x 1220	3	1168471 arany	14 511
2440 x 1220	3	1168462 szürke	14 511
2440 x 1220	3	1168641 piros	14 511
<b>3050 x 2030</b>	<b>2</b>	<b>1168641 ezüst</b>	9 675
2440 x 1220	3	1168641 ezüst	14 511

**Extrudált akril csövek**

Külső átmérő mm	Hosszúság mm	Falvastagság mm	Szín	Ár Ft szál
5	2 000	1	víziszta	527
10	2 000	2	víziszta	810
15	2 000	1	víziszta	762
15	2 000	2	víziszta	1 143
20	2 000	2	víziszta	1 572
40	2 000	3	víziszta	3 311
50	2 050	3	víziszta	4 881
60	2 050	3	víziszta	5 954
70	2 050	3	víziszta	6 906
70	2 050	5	víziszta	10 598
80	2 050	3	víziszta	7 478
90	2 050	3	víziszta	8 763
100	2 050	3	víziszta	9 764
110	2 050	3	víziszta	10 371
120	2 050	3	víziszta	11 346
150	2 050	3	víziszta	13 336
150	2 050	4	víziszta	15 956
200	2 050	3	víziszta	17 694
200	2 050	4	víziszta	19 647

**Extrudált akril rudak**

Külső átmérő mm	Hosszúság mm	Szín	Ár Ft szál
3	2 000	víziszta	408
5	2 000	víziszta	628
6	2 000	víziszta	930
8	2 000	víziszta	1 238
10	2 000	víziszta	1 905
15	2 000	víziszta	3 810
18	2 000	víziszta	5 240
20	2 000	víziszta	5 796
30	2 000	víziszta	12 405
35	2 000	víziszta	16 466
40	2 000	víziszta	22 878
50	2 000	víziszta	28 597
28	1 000	víziszta, buborékos	11 669
50	1 000	víziszta, buborékos	34 649

**Az öntött akril rudak és csövek felől kérjük érdeklődjön irodánkban!**

**LEXAN Exell D kültéri tömör polikarbonát lemezek**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m <sup>2</sup>
3025 x 2050	3	víztisza	7 893
3025 x 2050	4	víztisza	10 523
3025 x 2050	5	víztisza	13 155
3025 x 2050	6	víztisza	15 786
3025 x 2050	8	víztisza	21 047
3025 x 2050	10	víztisza	25 844
3025 x 2050	12	víztisza	31 809

**Felárak**

Opál + 5%

Bronz + 10%

Egyéb elérhető méret 6050 x 2050 mm

**LEXAN 9030 beltéri tömör polikarbonát lemezek**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m <sup>2</sup>
2050 x 1250	1	víztisza	2 710
2050 x 1250	1,5	víztisza	4 479
2050 x 1250	2	víztisza	5 080
2050 x 1250	3	víztisza	7 621
2050 x 1250	4	víztisza	10 161
2050 x 1250	5	víztisza	12 701
2050 x 1250	6	víztisza	15 241
2050 x 1250	8	víztisza	20 322
2050 x 1250	10	víztisza	26 630

Egyéb elérhető méret 6050 x 2050 mm (2 - 6 mm)

**LEXAN THERMOCLEAR üregkamrás polikarbonát lemezek**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár (víztiszta) Ft / m <sup>2</sup>
6000x2100	6	víztiszta	2 598
6000x2100	8	víztiszta	2 966
4000x2100	10	víztiszta	3 397
5000x2100	10	víztiszta	
6000x2100	10	víztiszta / opál / bronz	
7000x2100	10	víztiszta / opál / bronz	
6000x1250	10	víztiszta / opál / bronz	
7000x1250	10	víztiszta / bronz	
6000x2100	16	víztiszta	5 396
7000x2100	16	víztiszta	
6000x2100	25	víztiszta	7 184
6000x1250	32	víztiszta	7 999
6000x1200	40	víztiszta	9 999

**Felárak:**
**Opál +5%**
**Bronz +10%**
**LEXAN Polikarbonát U és H profilok**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / szál
2 100	6/8/10/16	víztiszta U profil	árakat lásd építőipari árlista
6 000	6/8/10/16	víztiszta H profil	

a szereléshez szükséges további kiegészítőket és más táblaméreteket lásd építőipari árlistában

**VIKUPOR habosított PVC lemezek**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m <sup>2</sup>
2025 x 1220	1	fehér	1 057
3050 x 2030	2	fehér	1 778
3050 x 2030	3	fehér	2 329
3050 x 2030	4	fehér	3 303
3050 x 2030	5	fehér	3 921
3050 x 2030	6	fehér	4 573
3050 x 2030	8	fehér	5 079
3050 x 2030	10	fehér	6 398
3050 x 1530	19	fehér	12 509

**VIKUPOR Light habosított PVC lemezek**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m <sup>2</sup>
<i>ÚJ!</i> 3050 x 2030	1	fehér	990
3050 x 2030	2	fehér	1 334
3050 x 2030/1530	3	fehér	1 747
<i>ÚJ!</i> 3050 x 2030	3	fehér 2 oldali védőfóliás	1 897
3050 x 2030	4	fehér	2 477
3050 x 2030/1530	5	fehér	2 941
<i>ÚJ!</i> 3050 x 2030	5	fehér 2 oldali védőfóliás	3 091
3050 x 2030	6	fehér	3 430
3050 x 2030	8	fehér	4 450
3050 x 2030	10	fehér	5 542
3050 x 1530	19	fehér	11 450
3050 x 2030	3	színes *	2 214
3050 x 2030	5	színes *	5 204
3050 x 2030	8	színes *	7 493

**Színek**

szürke, sárga, napraforgó, bézs, sötétkék, vörös, zöld, fekete, sötétszürke, világosszürke, világoskék; lásd színlánc!

**VIKUPOR Ultralight habosított PVC lemezek**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	<b>AKCIÓS ÁR</b> Ft / m <sup>2</sup>
3050 x 2030	3	fehér	970
3050 x 2030	5	fehér	1 650

**VIKUPOR színlánc**

1 838 Ft/db

Szín-, és méretválasztékunk gyűjteménye

**KÖMACEL integrált habosított PVC lemezek**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m <sup>2</sup>
3050 x 1200	4	654 fehér	4 225
3050 x 1200	5	654 fehér	5 226
3050 x 1200	6	654 fehér	6 076
3000 x 1250	8	652 fehér	6 225
3000 x 1250	10	654 fehér	8 239
3000 x 1250	10	652 fehér	7 289
3000 x 1250	13	654 fehér	10 790
3000 x 1250	19	654 fehér	15 178
3000 x 1250	24	654 fehér	19 817
3000 x 1250	30	654 fehér	24 730

**KÖMADUR kemény PVC lemezek**

Táblaméret 2000 x 1000 mm  
Típusok WA 155 sötétszürke normál ütésállóság  
WA-E 107 világosszürke energetikai felhasználás  
WA 113 világosszürke normál ütésállóság  
D 699 fehér normál ütésállóság, reklámpari felhasználás  
ES vákuumszívásra (szürke, fehér, piros, sárga, kék, zöld, fekete)

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m <sup>2</sup>
2000 x 1000	1	D 699 fehér	1 797
2000 x 1000	1,5	D 699 fehér	2 689
2000 x 1000	2	D 699 fehér	3 582
2000 x 1000	3	D 699 fehér	5 851
2000 x 1000	4	D 699 fehér	7 791
2000 x 1000	5	D 699 fehér	8 931
2000 x 1000	6	D 699 fehér	10 730

**VIKUNYL PVC fólia**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m <sup>2</sup>
1400 X 1000	0,15	víztisza 0015	315
1400 X 1000	0,20	víztisza 0015	340
1400 X 1000	0,25	víztisza 0015	434
1400 x 1000	0,30	víztisza 0015	511
1400 x 1000	0,40	víztisza 0015	685
1400 x 1000	0,50	víztisza 0015	851
1400 x 1000	0,75	víztisza 0015	1 277
2000 x 1000	1	víztisza 0015	1 702
1400 x 1000	0,30	antireflex 0015	537
1400 x 1000	0,50	antireflex 0015	894
1400 x 1000	0,60	antireflex 0015	1 073
2000 x 1200	1	antireflex 0015	1 786
1400 x 1000	0,20	fehér 1309*	419
1400 x 1000	0,25	fehér 1309*	463
1400 x 1000	0,30	fehér 1309*	508
1400 x 1000	0,40	fehér 1309*	678
1400 x 1000	0,50	fehér 1309*	847
1400 x 1000	0,75	fehér 1309*	1 271
1400 x 1000	1	fehér 1309*	1 696
1400 x 1000	0,23	összes matt áttetsző	652
1300 x 1000	0,15	összes matt fedett szín	373
1300 x 1000	0,20	összes matt fedett szín	502
1300 x 1000	0,30	összes matt fedett szín	755
1300 x 1000	0,40	összes matt fedett szín	867
1300 x 1000	0,30	összes fényes fedett	755

\* a fehér PVC fóliákat fényes és matt változatban, azonos áron kínáljuk

Igény esetén színes fedett és áttetsző PVC fóliát is kiszolgálunk, melynek választékát katalógusunkban és Vikunyl színláncunkban tekintheti meg.

**VIKUNYL színlánc**

6 258

PVC fóliáink gyűjteménye, segít a megfelelő szín és vastagság kiválasztásában.

**ÚJ! PET fólia szita, offszet és síkágas nyomtatáshoz**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m <sup>2</sup>
1400 X 1000	0,20	víztisza	382
1400 X 1000	0,30	víztisza	762
1400 X 1000	0,40	víztisza	931
1400 x 1000	0,50	víztisza	1 245

Egyedi méretek, valamint színek gyártása már 500 kg-tól egyedi kondíciókkal

**EVACAST polipropilén fólia koronakezelt felülettel**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m <sup>2</sup>
1300 x 1000	0,33	fehér 1070 N16	466
1400 x 1000	0,40	fehér 1070 N16	564
1400 x 1000	0,50	fehér 1070 N16	649
1400 x 1000	0,80	fehér 1070 N16	1 041
1400 x 1000	1,00	fehér 1070 N17	1 301
1400 x 1000	1,20	fehér 1070 N16	1 562
1200 x 1000	0,25	transzparens N12	343
1200 x 1000	0,35	transzparens N12	481
1200 x 1000	0,50	transzparens N12	732
1200 x 1000	0,80	transzparens N12	1 171
1300 x 1000	0,50	opál N16	860
1300 x 1000	0,80	opál N16	1 379
1300 x 1000	0,50	transzparens NL94	1 088
1300 x 1000	0,80	transzparens NL94	1 740
1300 x 1000	0,50	struktúrált felület N29	1 088
1300 x 1000	0,80	struktúrált felület N29	1 740
1100 x 650	0,80	fedett színes* N16	1 144
1200 x 800	1,20	fedett színes* N16	1 537
1300 x 1000	0,50	Oxygen kék gyöngyház	1 139
1400 x 1000	0,50	ezüst 1011 N16	1 261
1400 x 1000	0,80	arany 4699 N16	2 019
1400 x 1000	0,50	pezsgő 0090 N16	1 261
1400 x 1000	0,50	áttetsző színes N16 **	1 144
1300 x 1000	0,80	áttetsző színes N29***	1 537

Egyedi méretek, színek gyártása már 500 kg-tól egyedi kondíciókkal

\* fedett színek: fekete, szürke, kék, ibolya, rózsaszín, piros, narancssárga, citromsárga, zöld, barna, bézs

\*\* áttetsző színek: sárga, zöld, rózsaszín, kék

\*\*\* áttetsző színek: sárga, zöld, piros, kék, füst

**A szín-, felület-, és méretválasztékunk felől kérjük tájékozódjon katalógusunkban.**

**EVACAST színlánc**

3.300.-

Szín-, és méretválasztékunk gyűjteménye

**VIKUPROP cellás polipropilén**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m <sup>2</sup>
1400 x 1000	3	fehér JH52F*	734
1000 x 2000	4	fehér JH52F*	836
1400 x 1000	3	natúr HB43M	943
2000 x 1000	4	natúr HB43M	792
1400 x 1000	3	fekete PR78	955
1400 x 1000	3	kék GW72	955
1400 x 1000	3	kék GW73 M	955
1400 x 1000	3	piros NC69M	955
1400 x 1000	3	sárga HN62M	955
1400 x 1000	3	ezüst JW81M	955

\* fehér színből 4 / 4,5 / 6 mm-es vastagság is elérhető

VIKUPROP színlánc

1 943

**ÚJ ! VIKUPROP Digital méhsejt szerkezetű polipropilén - síkágas nyomtatáshoz is**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m <sup>2</sup>
3050 x 2050	3	fehér 600 gr 1 oldali	783
3050 x 2050	3	fehér 900 gr 2 oldali	1 220

**VIKUREEN polisztirol, emelt ütésálló (HIPS)**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m <sup>2</sup>
2000 x 1000	0,5	fehér matt/matt	561
2000 x 1000	1,0	fehér matt/matt	1 107
2000 x 1000	1,5	fehér matt/matt	1 693
2000 x 1000	2	fehér matt/matt	2 130
2000 x 1000	3	fehér matt/matt	3 217
2000 x 1000	4	fehér matt/matt	4 495
2000 x 1000	5	fehér matt/matt	5 659
2000 x 1500	2	víztisza UV-stabil	2 020
2000 x 1500	2	víztisza UV-stabil	2 568
2000 x 1500	3	víztisza UV-stabil	3 848
2000 x 1500	4	víztisza UV-stabil	5 130
2560 x 1260	2	antireflex	2 567
2000 x 1000	1	tükör ezüst	3 459
2000 x 1000	2	tükör ezüst	8 054
2000 x 1000	1	tükör arany	4 150
2000 x 1000	2	tükör arany	9 664

**Felárak**

Opál + 5%

Fényes + 5%

Színes + 10%

Színesek mérete: 2000x1200mm

**Színek** kék, sötétkék, napraforgó, sárga, narancs, bézs, csont, barna,  
piros, zöld, szürke, sötétszürke, fekete

Egyedi méretek, és színek (RAL, Pantone kód alapján) gyártása már 500 kg-tól egyedi kondíciókkal

**VIKUREEN színlánc**

2730 Ft/db

Szín -, és méretválasztékunk gyűjteménye.

**A-PET poliészter lemezek és fóliák**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m <sup>2</sup>
2050 x 1250	0,6	víztisza	1 479
2050 x 1250	0,8	víztisza	1 729
3050 x 2050	0,8	víztisza	1 679
2050 x 1250	1	víztisza	2 114
2050 X 1250	1,5	víztisza	3 240
2050 X 1250	2	víztisza	4 372
3050 X 2050	3	víztisza	6 732
3050 X 2050	4	víztisza	9 234
2050 x 1250	0,8	antireflex	1 891
2050 x 1250	1	antireflex	2 405
2050 x 1250	1,5	antireflex	3 613
2050 x 1250	2	antireflex	4 817

**Felárak**

Opál + 5%

Egyedi méretek gyártása már 500 kg-tól egyedi kondíciókkal

**PET-G poliészter lemezek és fóliák**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m <sup>2</sup>
2050 x 1250	0,75	víztisza	2 051
2050 x 1250	1	víztisza	2 635
2050 x 1250	1,5	víztisza	4 104
3050 x 2050	1,5	víztisza	4 104
2050 X 1250	2	víztisza	5 089
3050 X 2050	2	víztisza	5 089
2050 X 1250	3	víztisza	8 207
3050 X 2050	3	víztisza	8 207
2050 x 1250	4	víztisza	10 169
2050 x 1250	5	víztisza	13 064
2050 x 1250	6	víztisza	15 635

**Felárak**

Opál + 5%

Egyes vastagságok és méretek UV stabil változatban is kaphatók.

**Vikufoam habkartonok**

Méret mm	Vastagság mm	darab / doboz	Szín	Ár Ft / tábla
700 x 1000	3	40	fehér	893
1400 x 1000	3	40	fehér	1 773
700 x 1000	5	25	fehér	975
1400 x 1000	5	25	fehér	1 951
3000 x 1400	5	20	fehér	6 095
700 x 1000	5	25	<b>fekete</b>	1 464
700 x 1000	10	15	fehér	1 372
1400 x 1000	10	15	fehér	2 735
3000 x 1400	10	15	fehér	8 369

Minimális mennyiség: 1 doboz

Igény esetén egyedi méretek gyártása.

**VINK mágnesfólia**

Hosszúság méter	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m
30	0,50	fehér, matt	2 745
30	0,60	fehér, fényes	3 130
30	0,85	fehér, matt	3 782
30	0,40	barna	1 960

Méterenként is vásárolható. Tekercshossz: 30 méter.

Igény esetén öntapadós változatban is rendelhető.

**SIGNICOLOR alumínium lemezek**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / tábla
3000 x 1500	1	fehér	20 392
3000 x 1500	1,5	fehér	30 191
2000 x 1000	2	fehér	19 509
3000 x 1500	2	fehér	41 028
2500 x 1250	2	fehér	28 684
4000 x 1500	2	fehér	53 617
2500 x 1250	2	színes*	33 526
3000 x 1500	2	metál szín	45 109

\* sárga, piros, zöld, kék, fekete színekben

**REYNOBOND alumínium - polietilén szendvicslemezek 0,3 mm alu páncézzal**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m <sup>2</sup>
4050/3050x1500	2	fehér matt / matt	7 984
3050x1500		alumetál matt/matt	8 782
4050/3050x1500	3	fehér matt / matt	9 185
3050x1500		alumetál matt/matt	10 194
4050/3050x1500	3	alu szálhúzott	10 194
3050x1500		arany szálhúzott	11 213
3050x1500	3	színes* fényes/matt	10 431
6050/3050X2000		fekete matt/matt	10 953
3050x1500	4	fehér matt / matt	9 979
3050x2000		fehér matt / matt	11 975

Színek: antracit, piros, sárga, bordó, zöld, kék, világos



**ÚJ! DELITE by ALCAN - alumínium polietilén szendvicslemezek, 0,2 mm alu páncézzal**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m <sup>2</sup>
4050/3050x1500	2	fehér / fehér	4 790
		fehér / alumetál	5 250
4050/3050x1500	3	fehér/fehér	5 470
		fehér / alumetál	5 930
4050/3050x1500	4	fehér / fehér	6 200

Kizárólag sík felhasználásra!

**ÚJ! E-BOND by Alcoa alumínium szendvicslemezek 0,3 mm alu páncézzal**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m <sup>2</sup>
1500 x 3050	2	fehér	5 950
1500 x 3050	3	fehér	6 550
1500 x 4050			
1500X3050	3	fekete fényes/matt	7 205
1500 x 3050	4	fehér	7 580
1500 x 4050			

Alumínium profil 4 mm-es lemezekhez	Méret mm		Ár Ft / fm
U profil, natúr alu, 199831	20x10/4/6000		851
H profil, natúr alu, 197608	40x20/4/6000		1 105

**SIBU fémhatású műanyag dekorlemezek**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / tábla
2600 x 1000	1	Sibu DM Silver Brushed Plain*	16 056
2600 x 1000	1	Sibu DM Silver PF met Plain*	18 150
2600 x 1000	1	Sibu PL Q 5-15-15 Silver PF met	28 576
2600 x 1000	1	Sibu PL H-8-30-30 Silver PF met	27 413
2600 x 1000	1	Sibu SL Square 3 Silver PF met	28 669
2600 x 1000	1	Sibu SL Step 5 Silver PF met	28 669
2600 x 1000	1	Sibu SL Wave Silver PF met	28 669
2600 x 1000	1,2	Sibu 3D H-8-30-30 Silver PF met	45 841
2600 x 1000	1,2	Sibu 3D Q-10-40-40 Silver PF	46 307
980 x 980	1,2	Sibu MS Silver 10x10 flex.Class	12 798
980 x 980	1,2	Sibu MS Gold 10x10 flex.Class	14 194

\* nem öntapadós, a többi verzió öntapadós









**SIBU fémhatású műanyag profilok**

Méret mm		Vastagság mm	Leírás	Ár Ft / szál
2705 x 50 mm	nem öntapadós	2	Sarok profil M50 Silver PFm	2 792
2705 x 22 mm	öntapadós	2	Lezáró profil M58 Silver PFm	2 281

**VikuBoard papír szendvicslemez**

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m2
3050 x 1220	10	fehér	3 573
2440 x 1220	10	fehér	3 573
3050 x 1220	16	fehér	4 707
2440 x 1220	16	fehér	4 707

**VikuBoard profilok**

Típus	Méret mm		Hossz. méter	Cikkszám	Szín	Ár/fm
<b>Flexibilis U-Profil</b> 	16 mm	3 mm	25 m (tekercs)	UFS 16 **	fehér	<b>158</b>
<b>U-Profilok</b> 	10 mm	10 mm	2,75	UF 10 *	fehér	<b>137</b>
	16 mm	10 mm	2,75	UF 16 **	fehér	<b>163</b>
	10 mm	-	-	-	-	
	16 mm	20 mm	2,75	UFL 16	fehér	<b>284</b>
<b>Építő Profilok</b> 	10 mm	-	2,75	FP 110	fehér	<b>210</b>
	16 mm	-	-	-	-	-
	10 mm	-	2,75	FP 210	fehér	<b>294</b>
	16 mm	-	-	-	-	-
	10 mm	-	-	-	-	
	16 mm	20 mm	2,75	FPL 116	fehér	<b>368</b>
	10 mm	-	-	-	-	
	16 mm	20 mm	2,75	FP 416	fehér	<b>299</b>
	10 mm	-	-	-	-	
	16 mm	20 mm	2,75	FPL 316	fehér	<b>588</b>

\*\*rendelésre: feketében is

\*\* rendelésre: fekete, szürke, barna, piros, kék, sárga, zöld színben is

**3M ragasztók**
**904 Transzfer ragasztószalag**

Felhasználás tartós rögzítéshez, tartáshoz és végtelenítéshez, szinte majdnem minden anyagon

		Hosszúság	m	Szélesség	Ár Ft / tekercs
Ragasztóanyag	akrilát A50	25		6	914
Védőbevonat	papír, fehér	25		12	689
Vastagság	0,05 mm	25		19	1 036

Hőállóság + 70 °C tartósan  
+ 90 °C rövid ideig

**4930 VHB™ akrilhab ragasztószalag, fehér**

Felhasználás fehér akrilhab, habosított, zártcellás, magas kezdeti tapadás kiváló hasító szilárdság

		Hosszúság	m	Szélesség	Ár Ft / tekercs
Ragasztóanyag	akriláthab	33		6	6 209
Védőbevonat	papír, ill. fólia	33		9	8 595
Vastagság	0,64 mm	33		12	12 207
Hőállóság	-40 °C - + 90 °C	33		15	13 562
(rövid ideig +150°C)		33		19	17 192
		33		25	22 392
		33		38	34 355
		33		50	49 241

**4614F akrilhab ragasztószalag**

Felhasználás átlátszó, nagy teljesítményű kétoldalú akriláthab ragasztószalag minden anyagon

		Hosszúság	m	Szélesség	Ár Ft / tekercs
Ragasztóanyag	akril	33		12	7 355
Habmag	akril	33		19	11 647
Vastagság	0,8 mm	33		25	15 324

Hőállóság folyamatos + 90 °C  
rövid ideig + 150 °C

Szín átlátszó

<b>3M Photomount ragasztóspray (400 ml)</b>	
Tartós kötésekhöz	Ár / flakon
Tartós ragasztó kasírozásra, melynek állítható szórófeje pontosan behatárolt szórási képet biztosít	3 500
<b>3M Remount ragasztóspray (400 ml)</b>	
Újrapozícionálható, ideális különféle felületek ideiglenes ragasztására	Ár / flakon
Jó öregedési tulajdonság, gyors tapadás, nem hagy foltot	6 310
<b>3M Displaymount ragasztóspray (400 ml)</b>	
Standépítéshez, montázmunkákhoz, vitrindekorációhoz	Ár / flakon
Papír, karton, fa, textil, porózus és nem porózus dekoranyagokhoz, habszivacshoz, hungarocellhez	3 500
Állítható szórófejjel	
<b>3M Super77 aeroszolos ragasztóspray (500 ml)</b>	
Általános ragasztó	Ár / flakon
Alkalmas papír, kartonpapír, furnérlemez, kemény PVC, habgumi, Kényelmes, tiszta és gyors ragasztást tesz lehetővé	3 429
Állítható szórófejjel	
<b>3M Citrus alapú tisztítóspray 9472</b>	
	Ár / flakon
	4 743
<b>3M Spraymount</b>	
Ideális grafikai munkákhoz, a végleges kötés előtt még néhány percig lehetővé teszi a pontos beállítást.	Ár / flakon
	3 500

**Feszíthető fóliák plotterfóliás dekorációhoz**
**Starflex SF-500 / 1000 Backlit feszíthető fólia**

Felhasználás	Kifejezetten plotterfóliával történő dekoráláshoz kifejlesztett átvilágítható banner 680 gr/ m2-es súly, B1 tűzállósági tanusítvánnyal rendelkezik Oldószeres nyomtatókkal is nyomtatható
Élettartam	5 év
Hosszúság	Méterre is vásárolható, kivéve az 5 méteres szélesség, melyet csak 50 m tekercsben tudunk kiszolgálni

	<b>110 cm / 137 cm / 160 cm / 220 cm</b>	<b>320 cm / 500 cm</b>
<b>ár / m2</b>	<b>1 474</b>	<b>1 769</b>

**ORACAL Plotterfóliák - sík felületekre**

<b>Oracal 641, plotterfólia sík felületekre</b>						
Vastagság	75 µm					
Élettartam	3-4 év					
Felhasználás	kül- és beltérre, sík felületekre, permanens ragasztóval					
Ragasztó	permanens					
Szélességek:	50 / 63 / 100 / 126 cm					
Elérhetőség:	raktárról					
ár / m2	1-49 méter vásárlása esetén:			teljes tekercs vásárlása esetén:		
	fehér/víziszta	színes	metál	fehér/víziszta	színes	metál
	510	658	749	459	592	674

<b>Oracal 651, speciális PVC fólia, permanens ragasztóval</b>						
Vastagság	70 µm					
Élettartam	5 év					
Felhasználás	kül- és beltérre, sík felületre, középtávú alkalmazásokra					
Ragasztó	oldószer bázisú, permanens ragasztóval					
Szélességek:	126 cm (63 cm szélességet a 126 cm tekercset kettévágva tudjuk adni)					
Elérhetőség:	raktárról					
ár / m2	1-49 méter vásárlása esetén:			teljes tekercs vásárlása esetén:		
	fehér/víziszta	színes	metál	fehér/víziszta	színes	metál
	757	851	895	681	766	806

<b>Oracal 638 WALL ART, faldekorációs fólia</b>			
Vastagság	80 µm		
Élettartam	4 év		
Felhasználás	falfelületek dekorálásához ideális dekorfólia, a felületről eltávolítva nem hagy nyomot, nem sérül a falfestés vagy a tapéta.		
Ragasztó	könnyen eltávolítható		
Ajánlott applikálófólia:	alacsony tapadású applikáló, Oratape LT 52 vagy LT 95		
Szélességek:	50 / 63 / 100 / 126 cm		
Elérhetőség:	rendelésre, csak teljes tekercsben vásárolható 25/50 m		
ár / m2	fehér / víziszta	színes	metál
	698	778	818

<b>Oracal 451 Bannerfólia</b>	
Vastagság	80 µm
Élettartam	3 év
Felhasználás	bannerfólia, ponyvák, bannerek, szalagok és más flexibilis felületek dekorálására
Szélességek	50 cm / 63 cm / 100 cm / 123 cm
Elérhetőség	megrendelésre, 25 vagy 50 m tekercsben
<b>ár / m2</b>	minden szín
	<b>1 056</b>

**ORACAL Plotterfóliák - 2D és 3D felületekre**

<b>Oracal 551, polimer hengerelt fólia - enyhén görbe felületekre</b>			
Vastagság	65 µm		
Élettartam	7-8 év		
Felhasználás	polimer hengerelt fólia, autódekorációhoz is ajánlott enyhén görbe felületekre		
Szélességek:	50 / 63 / 100 / 126 cm		
Elérhetőség:	rendelésre, csak teljes tekercsben vásárolható 25/50 m		
ár / m2	fehér / víztiszta		színes
	1 113		1 246
			metál
			1 322

<b>Oracal 751 High Performance CAST, ÖNTÖTT autódekorációs fólia - BEVEZETŐ ÁRON</b>						
Vastagság	55 µm					
Élettartam	7-8 év					
Felhasználás	ÖNTÖTT, magas minőségű autódekorációs fólia, autódekorációhoz, enyhén görbe felületekre					
Szélességek:	126 cm (63 cm szélességet a 126 cm tekercset kettévágva tudjuk adni)					
Elérhetőség:	raktárról					
ár / m2	1-49 méter vásárlása esetén:			teljes tekercs vásárlása esetén:		
	fehér/víztiszta	színes	metál	fehér/víztiszta	színes	metál
	1 432	1 580	1 799	1 289	1 422	1 619

<b>Oracal 970 PREMIUM CAST, ÖNTÖTT autódekorációs fólia, TELJES AUTÓ BEVONÁSHOZ</b>						
Vastagság	100 µm					
Élettartam	10-12 év					
Felhasználás	<b>többrétegben, speciálisan ÖNTÖTT autódekorációs fólia korrugált felületeken, hajlatokban, teljes autóbevonásra alkalmas</b>					
	<b>Speciális RAL vagy PANTONE színre gyártás már 100 métertől</b>					
Szélességek:	152,4 cm					
Elérhetőség:	alapszínek raktáron					
	egyéb színek rendelésre, teljes tekercsben vásárolható 10/25/50 m tekercshosszal					
ár / m2	1-24 méter vásárlása esetén:			min. 1 db. 25 m tekercs vásárlása esetén		
	fehér/víztiszta	színes	matt fekete és metál	fehér/víztiszta	színes	matt fekete és metál
	2 441	2 567	2 800	2 197	2 310	2 520

**Oracal 970 Rapid Air ÖNTÖTT autódekorációs fólia -**

Vastagság	<b>100 µm</b>
Élettartam	10-12 év
Felhasználás	<b>többrétegben, speciálisan ÖNTÖTT autódekorációs fólia rapid air (buborékmentes) változatban. Teljes autóbevonáshoz nem ajánljuk.</b>
	<b>Speciális RAL vagy PANTONE színre gyártás már 100 métertől</b>
Szélességek:	152,4 cm
Elérhetőség:	alapszínek raktáron egyéb színek rendelésre, teljes tekercsben vásárolható 10/25/50 m tekercshosszal

ár / m2	1-24 méter vásárlása esetén:			min. 1 db. 25 m tekercs vásárlása esetén		
	fehér/víziszta	színes	matt fekete és metál	fehér/víziszta	színes	matt fekete és metál
	<b>2 741</b>	<b>2 867</b>	<b>3 100</b>	<b>2 467</b>	<b>2 580</b>	<b>2 790</b>

**Oracal 975 KARBONFÓLIA ÖNTÖTT, 3D felületekre, TELJES AUTÓ BEVONÁSHOZ**

Vastagság	<b>100 µm</b>
Élettartam	5 év
Felhasználás	<b>többrétegben, speciálisan ÖNTÖTT autódekorációs fólia</b> <b>korrugált felületeken, hajlatokban, teljes autóbevonásra alkalmas</b>
Szélességek:	152,4 cm (10-25-50 m tekercsben)
Elérhetőség:	fekete, antracit, ezüst, fehér színek raktáron, barna rendelésre

ár / m2	minden szín	
	<b>10 300</b>	

**Oracal 951 PREMIUM CAST, ÖNTÖTT autódekorációs fólia, számos METÁL színben is!!!**

Vastagság	50 µm
Élettartam	10-12 év
Felhasználás	<b>ÖNTÖTT autódekorációs fólia, kitűnően használható autódekorációhoz</b> <b>korrugált felületeken, hajlatokban történő alkalmazásra is</b> <b>Speciális RAL vagy PANTONE színre gyártás már 100 métertől</b>
Szélességek:	50 / 63 / 100 / 126 cm
Elérhetőség:	rendelésre, csak teljes tekercsben vásárolható 10/25/50 m

ár / m2	fehér / víziszta	színes	metál
	<b>1 774</b>	<b>1 992</b>	<b>2 270</b>

**ORACAL Plotterfóliák- transzparens és átvilágítható sorozatok**

Oracal 8300, transzparens ablakfólia	
Vastagság	80 µm
Élettartam	5 év
Felhasználás	kül- és beltérre, világítódobozok, valamint ablakfelületek dekorálására
Ragasztó:	permanens
Szélességek:	50 / 63 / 100 / 126 cm
Elérhetőség:	rendelésre 25 / 50 m tekercsben
ár / m2	<b>minden szín</b>
	<b>972</b>

Oracal 8500, átvilágítható fólia		
Vastagság	80 µm	
Élettartam	5 - 7 év	
Felhasználás	kül- és beltérre, világítódobozok dekorálására, feszített fóliás rendszerekhez (permanens ragasztóval)	
Szélességek:	63 cm / 126 cm	
Elérhetőség:	raktárról	
ár / m2	1-49 méter vásárlása esetén:	teljes tekercs vásárlása esetén:
	<b>1 523</b>	<b>1 371</b>

Oracal 8800, ÖNTÖTT átvilágítható fólia	
Vastagság	50 µm
Élettartam	10 év
Felhasználás	selyemfényű, öntött átvilágítható, <b>vákumformázható</b> fólia, kül- és beltérre, világítódobozok dekorálására, feszített fóliás rendszerekhez (permanens ragasztóval)
	<b>Speciális RAL vagy PANTONE színre gyártás már 100 métertől</b>
	<b>- kérje ajánlatunkat!</b>
Szélességek:	50 / 63 / 100 / 126 cm
Elérhetőség:	rendelésre, 25 / 50 m tekercsben
ár / m2	<b>minden szín</b>
	<b>3 114</b>

**ORACAL Plotterfóliák, homokfúvott - savmaratott sorozatok**

<b>Oracal 8810 "FROSTED", öntött savmaratott ÜVEGDEKOR fólia</b>	
Vastagság	80 µm
Élettartam	7 év
Felhasználás	savmaratott hatású <b>öntött</b> fólia, 3D felületekre ablakdekorációhoz, kirakatokhoz
Ragasztó	permanens
Szélességek:	50 cm / 63 cm / 100 cm / 126 cm
Elérhetőség:	rendelésre, 25 / 50 m tekercsben
<b>ár / m2</b>	<b>minden szín</b>
	<b>3 609</b>

<b>Oracal 8510, " etched glass" homokfúvott ÜVEGDEKOR fólia</b>	
Vastagság:	80 µm
Élettartam:	7 év
Felhasználás:	homokfúvott hatású fólia, ablakdekorációhoz, kirakatok dekorálásához
Ragasztó:	permanens
Szélességek:	50 cm / 63 cm / 100 cm / 126 cm
Elérhetőség:	raktárról, színesek rendelésre
<b>ár / m2</b>	<b>minden szín</b>
	<b>2 400</b>

<b>Oracal 8510RA homokfúvott ÜVEGDEKOR fólia, buborékmentes változat</b>	
Vastagság:	80 µm
Élettartam:	7 év
Felhasználás:	homokfúvott hatású fólia, ablakdekorációhoz, kirakatok dekorálásához
Ragasztó:	permanens, cellás szerkezetű, ún Rapid Air, buborékmentesen applikálható
Szélességek:	63 / 126 cm, 25/50 m tekercsben
Elérhetőség:	rendelésre
<b>ár / m2</b>	<b>minden szín</b>
	<b>2 830</b>

<b>MACal Glass Decor 700 üveg- és ablakdekorációs fólia</b>		
Vastagság:	80 µm	
Élettartam:	5 év	
Felhasználás:	kül- és beltérre, ablak-, kirakatdekor	
Ragasztó:	permanens	
Szélességek:	123 cm (61,5 cm szélességet a 123 cm tekercest kettévágva tudjuk adni)	
Elérhetőség:	raktárról	
<b>ár / m2</b>	<b>Glass Decor 798-01 savmaratott /798-02 homokfúvott</b>	
	1-49 méter vásárlása esetén:	teljes tekercs vásárlása esetén:
	<b>2 350</b>	<b>2 115</b>

<b>MACal Glass Decor 700 SZÍNES üveg- és ablakdekorációs fólia</b>		
Vastagság:	80 µm	
Élettartam:	5 év	
Felhasználás:	kül- és beltérre, ablak-, kirakatdekor	
Ragasztó:	permanens	
Szélességek:	123 cm, 50 m tekercsben	
Elérhetőség:	rendelésre, 1-2 hetes átfutási idővel tudjuk szállítani	
<b>ár / m2</b>	<b>Glass Decor színesek</b>	
	<b>2 773</b>	

**ORACAL Plotterfóliák - Specialitások**

<b>Oracal 6510 ÖNTÖTT fluoeszkaló fólia</b>		
Vastagság	110 µm	
Élettartam	1 év	
Felhasználás	öntött fluoeszkaló fólia, 7 színben elérhető	
Szélességek	126 cm (63 cm szélességet a 126 cm tekercset kettévágva tudjuk adni)	
Elérhetőség	raktárról	
<b>ár / m2</b>	<b>minden szín</b>	
	1-49 méter vásárlása esetén:	teljes tekercs vásárlása esetén:
	<b>2 460</b>	<b>2 214</b>

<b>Oracal 351 polyester TÜKÖRFÓLIA</b>		
Vastagság	23 µm	
Élettartam	ezüst 2 év, arany 1 év	
Felhasználás	metalizált poliészter fólia arany és ezüst tükörfelülettel	
Szélességek	126 cm (63 cm szélességet a 126 cm tekercset kettévágva tudjuk adni)	
Elérhetőség	raktárról	
<b>ár / m2</b>	<b>arany / ezüst</b>	
	1-49 méter vásárlása esetén:	teljes tekercs vásárlása esetén:
	<b>1 260</b>	<b>1 134</b>

<b>Oracal 352-907 eüst SZÁLHÚZOTT hatású nyomtatható fólia</b>		
Vastagság	23 µm	
Élettartam	1-2év	
Felhasználás	metalizált, szálhúzott hatású ezüst fólia, szita és UV offset nyomtatáshoz	
Szélességek	126 cm (63 cm szélességet a 126 cm tekercset kettévágva tudjuk adni)	
Elérhetőség	raktárról	
<b>ár / m2</b>	<b>minden szín</b>	
	1-49 méter vásárlása esetén:	teljes tekercs vásárlása esetén:
	<b>1 912</b>	<b>1 721</b>

**Oralite 5400 Commercial Grade fényvisszavető fólia**

Vastagság	0,090 mm öntött fólia
Élettartam	4 év
Felhasználás	kül- és beltérre, fényvisszavető, biztonsági és megkülönböztető jelzésekhez, rövidebb távra kihelyezett közlekedési jelzőtáblákhoz Szitázható, valamint digitális oldószeres technológiával nyomtatható
Elérhető szélességek	126 cm raktárról, egyéb szélességek rendelésre
Elérhetőség:	raktárról minden színben

**Az Orafol további, speciális fényvisszavető anyagaival kapcsolatban kérjük keressen minket, készséggel mutatjuk be az Orafol teljes portfólióját (Commercial Grade, Engineer Grade, HI Grade, HI Construction Grade, szírfestékek, ködmentes (anti-dew), antigraffiti termékek stb....)**

ár / m2	minden szín:	
	1-49 méter vásárlása esetén:	teljes tekercs vásárlása esetén:
	<b>2 950</b>	<b>2 655</b>

**Oralite 5500 Engineer Grade fényvisszavető fólia**

Vastagság	0,110 mm öntött fólia
Élettartam	7 év
Felhasználás	kül- és beltérre, fényvisszavető, biztonsági és megkülönböztető jelzésekhez (permanens ragasztóval), sík felületekre
Elérhető szélességek	fekete színű 126 cm raktárról, egyéb színek és szélességek rendelésre

**Az Orafol további, speciális fényvisszavető anyagaival kapcsolatban kérjük keressen minket, készséggel mutatjuk be az Orafol teljes portfólióját (Commercial Grade, Engineer Grade, HI Grade, HI Construction Grade, szírfestékek, ködmentes (anti-dew), antigraffiti termékek stb....)**

ár / m2	minden szín:	
	<b>3 400</b>	

**ORALUX 9300 FOSZFORESZKÁLÓ FILM**

Vastagság	0,150 mm
Élettartam	5 év beltéren
Felhasználás	Háromrétegű, speciálisan öntött foszforeszkáló fólia, kadmium mentes, radioaktív anyagot nem tartalmaz. Beltéri alkalmazásra ajánlott. Mesterséges vagy természetes fény hatására akár 8 órán át foszforeszkál a sötétben. Extrém figyelemfelkeltő hatású. DIN 67510/1 követelményeinek megfelel! Kiállítás, mozi, veszélyes üzem, középületek, biztonsági és megkülönböztető jelzésekhez.
Elérhető szélességek	100 cm (50 cm szélességet a 100 cm tekercset kettévágva tudjuk adni)
Elérhetőség:	raktárról

<b>ár / m2</b>		
	1-49 méter vásárlása esetén:	teljes tekercs vásárlása esetén:
	<b>8 940</b>	<b>8 046</b>

**ORALUX 9110 FOSZFORESZKÁLÓ TÁBLA**

Méret	1230 x 1030 x 1,13 mm
Élettartam	5 év beltéren
Felhasználás	Foszforeszkáló tábla, kadmium mentes, radioaktív anyagot nem tartalmaz. Beltéri alkalmazásra ajánlott. Mesterséges vagy természetes fény hatására akár 8 órán át foszforeszkál a sötétben. Extrém figyelemfelkeltő hatású. DIN 67510/1 követelményeinek megfelel! Kiállítás, mozi, veszélyes üzem, középületek, biztonsági és megkülönböztető jelzésekhez.
Elérhetőség:	rendelésre, 1-2 hetes átfutási idővel tudjuk szállítani

<b>ár / m2</b>	
	<b>11 300</b>

**MASZKFÓLIÁK teherautó festősablonok készítéséhez**

<b>Oramask 810S - speciálisan teherautó festősablonok készítéséhez kifejlesztett maszkfólia</b>		
Vastagság	80 micron	
Szín	sötétszürke, áttetsző - így a munkafolyamat során végi látható a felület	
Felhasználás	alacsony végső tapadású, speciálisan ponyvasfestéshez, illetve sprays alkalmazásokhoz kifejlesztett maszkfólia, nyom nélkül eltávolítható	
Ragasztó	Rugalmasságának köszönhetően egyenetlen felületen is jól alkalmazható	
	speciálisan erre a célre kifejlesztett magas minőségű oldószerbázisú akrilragasztó, <b>nedvesen is applikálható</b> , nem hagy nyomot.	
	Egyenetlen felületek is jól dekorálhatók vele.	
Szélességek	100 / 126 cm (50/63 cm szélességet a 100/126 cm tekercest kettévágva tudjuk adni)	
Elérhetőség	raktárról	
<b>ár / m2</b>		
	1-49 méter vásárlása esetén:	teljes tekercs vásárlása esetén:
	<b>815</b>	<b>734</b>

<b>Oramask 810 - speciálisan teherautó festősablonok készítéséhez kifejlesztett maszkfólia</b>		
Vastagság	80 micron	
Szín	zöld	
Felhasználás	alacsony végső tapadású, speciálisan ponyvasfestéshez, illetve sprays alkalmazásokhoz kifejlesztett maszkfólia, nyom nélkül eltávolítható. Rugalmasságának köszönhetően egyenetlen felületen is jól alkalmazható	
Ragasztó	speciálisan erre a célre kifejlesztett magas minőségű oldószerbázisú akrilragasztó	
	<b>CSAK SZÁRAZON applikálható!</b>	
Szélességek	100 / 126 cm (50/63 cm szélességet a 100/126 cm tekercest kettévágva tudjuk adni)	
Elérhetőség	raktárról	
<b>ár / m2</b>		
	1-49 méter vásárlása esetén:	teljes tekercs vásárlása esetén:
	<b>708</b>	<b>637</b>

Macmask 84.817 - maszkfólia teherautó festősablonok készítéséhez		
Vastagság	80 micron	
Szín	szürke transzparens matt	
Felhasználás	festősablonok készítéséhez ponyvk festése során	
Szélességek	50 / 100 / 63 / 126 cm; tekerchossz: 50 méter	
Ragasztó	speciális gumibázisú ragasztó	
Elérhetőség	raktárról	
<b>ár / m<sup>2</sup></b>		
	1-49 méter vásárlása esetén:	teljes tekercs vásárlása esetén:
	<b>760</b>	<b>684</b>

**MASZKFÓLIÁK homokszóráshoz**

<b>Oramask 831 - speciálisan homokszóráshoz kifejlesztett maszkfólia</b>	
Vastagság	0,23 mm
Szín	zöld
Felhasználás	Üveg, műanyag és fa felületek homokszórásához.
Ragasztó	speciálisan erre a célra kifejlesztett magas minőségű oldószerbázisú akrilragasztó
Szélességek	100 / 126 cm (50/63 cm szélességet a 100/126 cm tekercset kettévágva tudjuk adni)
Elérhetőség	rendelésre
<b>ár / m2</b>	<b>867</b>

<b>Oramask 832 - speciálisan homokszóráshoz kifejlesztett maszkfólia</b>	
Vastagság	0,35 mm
Szín	szürke
Felhasználás	Üveg, műanyag és fa felületek homokszórásához.
Ragasztó	speciálisan erre a célra kifejlesztett magas minőségű oldószerbázisú akrilragasztó
Szélességek	100 / 126 cm (50/63 cm szélességet a 100/126 cm tekercset kettévágva tudjuk adni)
Elérhetőség	rendelésre
<b>ár / m2</b>	<b>1 597</b>

## Applikáló fóliák

### Oracal MT 52, közepes tapadású papír alapú applikáló fólia

Elérhető szélességek 10 - 20 - 25 - 33 - 45 - 50 - 61 - 100 - 122 cm

ár / m2

230

### Oracal MT 95, közepes tapadású, polietilén alapú műanyag alapú applikáló fólia

Elérhető szélességek 50 - 61 - 100 - 122 cm

Elérhetőség: raktárról

ár / m2

270

### Oracal MT80P, közepes tapadású, PVC alapú, TÖBBSZÖR FELHASZNÁLHATÓ víztiszta applikáló fólia

Elérhető szélességek 50 - 61 - 100 - 122 cm

Felhasználás: Magas szakítószilárdságának köszönhetően ez a speciális applikáló fólia precíz pozicionálást és vágást tesz lehetővé. A fólián található rácsok megkönnyítik az applikálást. Hat hónap után is ragasztómaradványok nélkül, problémamentesen eltávolítható. Többször felhasználható, hordozós.

Elérhetőség: raktárról

ár / m2

570

### Oracal HT 95, magas tapadású, polietilén alapú műanyag alapú applikáló fólia

Elérhető szélességek 100-122 cm

Elérhetőség: rendelésre

ár / m2

270

<b>Oracal LT 52, alacsony tapadású papír alapú applikáló fólia</b>	
Elérhető szélességek	100 - 126 cm
Elérhetőség:	rendelésre
<b>ár / m2</b>	<b>230</b>
<b>Oracal LT 95, alacsony tapadású, polietilén alapú műanyag alapú applikáló fólia</b>	
Elérhető szélességek	100-122 cm
Elérhetőség:	rendelésre
<b>ár / m2</b>	<b>270</b>

**Eszközök fólia applikáláshoz, eltávolításhoz**
**Oracal 4040D kétoldalú ragasztó tekercsben, mindkét oldalon papír hordozóval**

 Elérhető szélességek **100-126 cm ( a tekercset tudjuk szélességében vágni)**

Vastagság: 0,012 mm

 Elérhetőség: **raktárról**

ár / m2		
	1-49 méter vásárlása esetén:	teljes tekercs vásárlása esetén:
	<b>712</b>	<b>641</b>

**Oracal 4040 kétoldalú ragasztó tekercsben, egyik oldalon papír hordozóval**

Elérhető szélességek 100-126 cm

Vastagság: 0,012 mm

Elérhetőség: rendelésre

ár / m2		
	1-49 méter vásárlása esetén:	teljes tekercs vásárlása esetén:
	<b>825</b>	<b>743</b>

**3M Scotchcal 8907**

	Ár Ft / db
3M 8907 fóliaeltávolító aerosol	4 170

**Oracal simítók**

	Ár Ft / db
fehér simító	270
kombi, egyik oldalán filccel borított simító	640
filc simító	810

**3M simítók**

	Ár Ft / db
3M kék simító	480
3M arany simító	940
3M filc simító	1 466

**DIGITÁLISAN NYOMTATHATÓ ANYAGOK**
**VINYLEK rövid és közepes élettartammal, sík felületre**
**Orajet 3164 G / M**

**4 éves**, 100 micron vastagságú fehér vinyl permanens víztiszta ragasztóval, solvent és eco-solvent nyomtatókhoz ,  
Elérhetőség: raktárról

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m2
fényes és matt változatban is	permanens	100 micron	105 cm x 50 m	420
			137 cm x 50 m	
			152 cm x 50 m	

**Orajet 3164-X G /M**

**4 éves** élettartamú, 100 micron vastagságú fehér vinyl permanens FEDŐ ragasztóval, solvent és eco-solvent nyomtatókhoz egyaránt ajánlott

Elérhetőség: raktárról

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m2
fényes és matt változatban is	FEDŐ permanens	100 micron	105 cm x 50 m	420
			137 cm x 50 m	
			152 cm x 50 m	

**Orajet 3162 X-G**

**4 éves** élettartamú, 100 micron vastagságú fehér vinyl, solvent, eco-solvent nyomtatókhoz

Elérhetőség: raktárról

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m2
fényes fehér	visszaszedhető, FEDŐ	100 micron	105 cm x 50 m	420
			137 cm x 50 m	
			152 cm x 50 m	

**Orajet 3162 Clear**

4 éves élettartamú, 100 micron vastagságú víztiszta vinyl visszasedhető ragasztóval, solvent és eco-solvent nyomtatókhöz

Elérhetőség: raktárról

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
transzparens fényes	visszaszedhető	100 micron	105 cm x 50 m	450
			137 cm x 50 m	
			152 cm x 50 m	

**Orajet 3640 G / M**

4 éves élettartamú, 80 micron vastagságú vinyl permanens ragasztóval, solvent és eco-solvent nyomtatókhöz

Elérhetőség: raktárról

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
fehér és víztiszta, fényes és matt változatban is	permanens	80 micron	105 cm x 50 m	395
			137 cm x 50 m	
			152 cm x 50 m	

**Orajet 3161 DT (Deep Temperature, alacsony hőmérsékleten applikálható fólia)**

4 éves élettartamú, 100 micron vastagságú fehér vinyl permanens ragasztóval, solvent-eco-solvent nyomtatókhöz

**-5 Celsius hőmérsékleten már applikálható**

Elérhetőség: rendelésre, 1-2 hetes szállítási határidővel

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
fényes és matt változatban is	permanens	100 micron	105 cm x 50 m	560
			137 cm x 50 m	
			152 cm x 50 m	

**Seal Inkjet Solvent Economy Vinyl fényes / matt - monomer hengerelt vinyl, sík felületekre**

Promóciós vinyl, 1 éves élettartam, permanens ragasztóval, eco-solvent nyomtatókhöz is

Elérhetőség: raktárról

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
fényes és matt változatban is	permanens	80 micron	105 cm x 50 m	420
			137 cm x 50 m	
			152 cm x 50 m	

**MACTac JT5822 P/R**

monomer hengerelt vinyl, permanens, víztiszta ragasztóval, 3 év élettartam

Elérhetőség: raktárról

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
fényes	permanens és visszaszedhető változatban	95 micron	137 cm x 50 m 162 cm x 50 m	460

**MACTac JT5829 P**

monomer hengerelt vinyl, permanens, szürke ragasztóval, 3 év élettartam

Elérhetőség: raktárról

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
fényes	permanens FEDŐ	95 micron	137 cm x 50 m 152 cm x 50 m	599

**MACTac JT5829 R**

monomer hengerelt vinyl, permanens, visszaszedhető ragasztóval, 3 év élettartam

Elérhetőség: raktárról

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
fényes	visszaszedhető FEDŐ	95 micron	137 cm x 50 m 152 cm x 50 m	599

**MACTac JT5827P átvilágítható vinyl**

átvilágítható, 2 éves élettartamú vinyl permanens ragasztóval

Elérhetőség: raktárról

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
fényes	permanens	80 micron	137 cm x 50 m	1 030

**VINYLEK enyhén görbe felületre**
**Orajet 3551 G**

polimer hengerelt vinyl, enyhén görbe felületekre, 7 éves élettartam, solvent- eco solvent nyomtatókhöz

Elérhetőség: raktárról

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m2
fényes fehér és víztiszta változatban	permanens FEDŐ	70 micron	137 cm x 50 m	1 290
			152 cm x 50 m	

**Orajet 3551 DT (Deep Temperature, alacsony hőmérsékleten applikálható fólia)**

**7 éves** élettartamú, polimer hengerelt vinyl enyhén görbe felületekre, solvent- eco solvent nyomtatókhöz

**-5 Celsius hőmérsékleten már applikálható**

Elérhetőség: raktárról

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m2
fényes fehér	permanens	70 micron	105 cm x 50 m	1 390
			137 cm x 50 m	
			152 cm x 50 m	

**Orajet 3551 GRA ( rapid air)**

polimer hengerelt vinyl, enyhén görbe felületekre, mikro struktúrájú, **buborékmentesen applikálható, újrapozicionálható FEDŐ ragasztóval, 7 éves élettartam, solvent-eco-solvent nyomtatókhöz**

Elérhetőség: raktárról

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m2
fényes fehér	mikro struktúrájú, permanens	70 micron	137 cm x 50 m	1 540
			152 cm x 50 m	

**MACTac JT5929 P**

polimer hengerelt vinyl, permanens, fedő ragasztóval, 7 év élettartam

Elérhetőség: raktárról

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m2
fényes fehér	permanens FEDŐ	70 micron	137 cm x 50 m	1 290
			152 cm x 50 m	

**Orajet 3850**

**átvilágítható**, polimer hengerelt vinyl, enyhén görbe felületekre, világítódobozokhoz, 7 éves élettartam

Elérhetőség: rendelésre, 1-2 hetes szállítási határidővel

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m2
selyemfényű, fehér	permanens, víztiszta	80 micron	137 cm x 50 m	1 736
			152 cm x 50 m	

**MACTac JT5728P átvilágítható vinyl**

5-7 éves élettartamú polimer hengerelt, **átvilágítható** vinyl

Elérhetőség: rendelésre, 1-2 hetes szállítási határidővel

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m2
matt	permanens, víztiszta	80 micron	137 cm x 50 m	1 806

**VINYLEK 3D felületre**
**Orajet 3951**

**ÖNTÖTT autófólia**, 3D felületekre, 10 éves élettartam, oldószeres és eco-solvent nyomtatókhoz egyaránt ajánlott

Elérhetőség: raktárról

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m2
fényes	permanens, FEDŐ	55 micron	137 cm x 50 m	2 095
			152 cm x 50 m	

**Orajet 3951 Rapid Air**

**ÖNTÖTT autófólia**, mikro-struktúrájú ragasztóval, 3D felületekre, 10 éves élettartam, solvent-eco solvent nyomtatókhoz

Elérhetőség: raktárról

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m2
fényes	mikro-struktúrájú, FEDŐ	55	137 cm x 50 m	2 490
			152 cm x 50 m	

**Orajet 3951 HT (=High Tack)**

ÖNTÖTT fólia extra erős kezdeti tapadású ragasztóval, kritikus struktúrájú felületek hosszútávú dekorálására  
*solvent és eco-solvent nyomtatókhoz egyaránt ajánlott*

Elérhetőség: rendelésre, 1-2 hetes átfutással tudjuk szállítani

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m2
fényes	speciális erős tapadású, permanens	55	137 cm x 25/ 50 m	2 910

**Oracal 970**

ÖNTÖTT, új generációs autófólia 3D felületekre, 10 éves élettartam, oldószeres  
*és eco-solvent nyomtatókhoz egyaránt ajánlott*

Elérhetőség: raktárról

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m2
fényes	permanens	100 micron	152 cm x 50 m	2 696

**MACTac JT 5529P**

3D autófólia, görbe felületekre - 10 év élettartam, oldószeres nyomtatókhoz ajánlott

Elérhetőség: raktárról

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m2
fényes	permanens, FEDŐ	55 micron	137 cm x 50 m	2 264

## NYOMTATHATÓ MÉDIA speciális alkalmazásokra

### Oralite 5400 Commercial Grade - fényvisszavető fólia

ÖNTÖTT, fehér fényvisszavető fólia, sík felületekre, 5 éves élettartam, oldószeres nyomtatókhoz ajánlott Az Orafol további, speciális fényvisszavető anyagaival kapcsolatban kérjük keressen minket, készséggel mutatjuk be az Orafol teljes portfólióját (Commercial Grade, Engineer Grade, HI Grade, HI Construction Grade, szitafestékek, ködmentes (anti-dew), antigraffiti termékek stb....)

Elérhetőség: rendelésre

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m2
fényvisszavető	permanens, hővel eltávolítható	0,090 mm	122 cm x 50 m	2 860

### MACTAC WALLWRAP 100 Kültéri faldekor fólia

Közvetlenül **tégla felületekre ragasztható vinyl**, extrém erős ragasztóval.

**PERMANENS** ragasztóval

Kitűnően alakítható, 6 hónapos élettartam

Elérhetőség: raktárról

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m2
fényes	permanens	55 micron	137 cm x 25 m	2 595

### ORAJET 3268M beltéri faldekor fólia

**Beltéri**, sima egyenletes festett vagy tapétázott **falfelületekre** kifejlesztett vinyl, nem teszi tönkre a festést vagy a tapétát Megspórolja Önnek a hordozó költségét. Ragassza egyszerűen a falra! 6 hónapos élettartam, kültérre nem javasolt

Elérhetőség: raktárról

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m2
mat	nyom nélkül visszaszedhető	150 micron	137 cm x 50 m	790

### MACTAC StreetRap

Járdagrafikai fólia, járdákra, parkolókbba a a gyalogosok által használt felületekre közvetlenül ragasztható

vinyl. **Ajánlott lamináló: Streetrap Protect**

Elérhetőség: raktárról

Felület	Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m2
fényes	permanens	85 micron	137 cm x 25 m	4 380

**PAPÍROK OLDÓSZER BÁZISÚ NYOMTATÓKHOZ**
**VINK Natura Artist Glossy Photopaper 230**

 230 gr / m<sup>2</sup> fényes felületű fotopapír, solvent és eco-solvent nyomtatókhöz

Elérhetőség: raktárról

Felület	Súly	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
fényes	230 gr / m <sup>2</sup>	137 cm x 50 m	549
		152 cm x 50 m	

**SEAL Inkjet Solvent Blueback Paper - kékhátú papír**

 120 gr / m<sup>2</sup> súlyú kékhátú papír solvent és eco-solvent nyomtatókhöz

Elérhetőség: raktárról

Felület	Súly	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
satin	120 gr / m <sup>2</sup>	137 cm x 61 m	280
		152 cm x 61 m	

**Vink Citylight papír**

 150 gr / m<sup>2</sup> súlyú citylight papír solvent és eco-solvent nyomtatókhöz

Elérhetőség: raktárról

Felület	Súly	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
satin	150 gr / m <sup>2</sup>	140 cm x 100 m	290
		160 cm x 100 m	

**ONE WAY VISION - perforált ablakfóliák OLDÓSZER BÁZISÚ NYOMTATÓKHOZ**
**Orajet 3676**

Ajánlott laminálófólia: Oraguard 297GF

**két rétegből álló perforált ablakfólia**, 1,5 mm méretű lyukakkal, fekete hátoldal, 3 éves élettartam

Elérhetőség: rendelésre, kb. 1-2 hetes átfutási idővel

Felület	Ragasztó	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
perforált	permanens	76 cm x 25/50 m	2 940
		137 cm x 25/50 m	
		152 cm x 25/50 m	

**Orajet 3636**

Ajánlott laminálófólia: Oraguard 297GF

**két rétegből álló perforált ablakfólia**, 1,5 mm méretű lyukakkal, fekete hátoldal, 3 éves élettartam

Elérhetőség: rendelésre, kb. 1-2 hetes átfutási idővel

Felület	Ragasztó	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
perforált	visszaszedhető (nyom nélkül)	76 cm x 25/50 m	2 940
		137 cm x 25/50 m	
		152 cm x 25/50 m	

**Orajet 3676E**
**promóciós perforált ablakfólia**, 1,5 mm méretű lyukakkal, fekete hátoldal, 1 éves élettartam

Ajánlott lamináló: Orajet 297 GF

Elérhetőség: rendelésre, kb. 1-2 hetes átfutási idővel

Felület	Ragasztó	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
perforált	permanens	137 cm x 50 m	1 590

**MACTac JT 5817P**

1 éves élettartamú, promóciós ablakfólia, fekete hátoldallal

Ajánlott laminálófólia: PG 7036, antigraffiti

Elérhetőség: rendelésre, kb. 1-2 hetes átfutási idővel

Felület	Ragasztó	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
perforált	permanens	137 cm x 50 m	1 820

**TEXTILEK OLDÓSZER BÁZISÚ NYOMTATÓKHOZ**
**Starflex Textile 150**

T-Flex és PosterClamp profilrendszerekhez ajánlott nyomtatható textil

Elérhetőség: raktárról

Felület	Súly	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
matt	150 gr / m <sup>2</sup>	137 cm x 50 m	990

**Vink Natura Art Canvas Glossy**

Fényes művészi vászon, nanoporozus felülettel, aminek köszönhetően kitűnően tapad rajta a tinta

Elérhetőség: raktárról

Felület	Súly	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
fényes	325 gr / m <sup>2</sup>	152,4 cm x 30 m	2 240

**VINK JM zászlóanyag hordozóval**

Oldószeres és eco-solvent nyomtatókhoz ajánlott zászlóanyag

Elérhetőség: raktárról

Felület	Súly	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
matt	150 gr / m <sup>2</sup>	137 cm x 30 m	2 352

## Nyomtatható anyagok ROLL UP Displayekhez

### Natura Easy Banner Roll Up rendszerekhez

210 gr / m<sup>2</sup> súlyú, solvent és eco-solvent tintákkal nyomtatható banner anyag, **igényes roll-up displayekhez**.

Textilhatású felület.

Elérhetőség: raktárról

Felület	Súly	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
selyemfényű	210 gr / m <sup>2</sup>	91,4 cm x 30 m 127 cm x 30 m	1 210

### Natura Roll Up banner 250 matt

Matt felületű ROLL-UP fólia fehér hátoldallal - fotóminőségben nyomtatható.

Elérhetőség: raktárról

Felület	Súly	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
matt	215 gr / m <sup>2</sup>	914 mm x 30 m	1 120

### Starflex SOLIT 500 BLOCKOUT, mindkét oldalt nyomtatható pvc alapú anyag

Beltéri felhasználásra, solvent és eco-solvent nyomtatókhoz ajánlott blockout anyag, előnye a mindkét oldalon teljesen teljesen sima felület. Nem feszíthető, viszont merev, lelógatáskor a szélek nem kunkorodnak vissza.

Elérhetőség: raktárról

Felület	Súly	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
fehér	510 gr / m <sup>2</sup>	90 cm x 30 m 120 cm x 30 m	1 440

## Nyomtatható anyag POP UP Displayekhez

### Natura Pop Up banner 350

Matt felületű pet fólia pop-up rendszerekhez fotóminőségben nyomtatható, az oldalai nem kunkorodnak.

Elérhetőség: raktárról

Felület	Súly	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
matt	415 gr / m <sup>2</sup>	914 mm x 30 m	1 585

**BACKLITE FILMEK**
**Vink Natura Solvent Backlite Matte**

beltéri felhasználásra, solvent és eco-solvent nyomtatókhoz ajánlott backlite film (frontprint)

Elérhetőség: raktárról

Felület	Súly	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
matt, átvilágítható	275 gr / m <sup>2</sup>	127 cm x 30 m	1 270
		137 cm x 30 m	
		152 cm x 30 m	

**Starflex SOLIT 700 BACKLITE , pvc alapanyagú nyomtatható backlite anyag**

beltéri felhasználásra, solvent és eco-solvent nyomtatókhoz ajánlott. Nem feszíthető.

Elérhetőség: raktárról

Felület	Súly	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
fehér	550 gr / m <sup>2</sup>	137 cm x 30 m	1 340
		160 cm x 30 m	

**FRONTLIT PVC BANNER**
**Starflex SFB-10 Frontlit**

5 éves élettartamú 340 gr / m2 súlyú frontlit anyag.

Elérhetőség: raktárról

Súly	Méret	Ár / m2
340 gr	110 cm x 50 m	445
	137 cm x 50 m	
	160 cm x 50 m	
	220 cm x 50 m	
	250 cm x 50 m	

**Starflex SFF-13 Frontlit**

B1 tűzállósági tanúsítvánnyal ellátott, 5 éves élettartamú, 440 gr / m2 súlyú frontlit anyag.

Elérhetőség: raktárról

Súly	Méret	Ár / m2
440 gr	110 cm x 50 m	590
	137 cm x 50 m	
	160 cm x 50 m	
	220 cm x 50 m	
	250 cm x 50 m	
	320 cm x 50 m	

**Starflex SFF-1516 ÖNTÖTT Frontlit 510 gr.**

B1 tűzállósági tanúsítvánnyal ellátott, 510 gr / m2 súlyú, 5 éves élettartamú öntött frontlit anyag.

Elérhetőség: raktárról

Súly	Méret	Ár / m2
510 gr	110 cm x 50 m	790
	137 cm x 50 m	
	160 cm x 50 m	

**BLOCKOUT, MESH, BACKLITE ponyvák**
**Starflex NSBO-15 BLOCKOUT >>> ÚJ TERMÉK!!!**

510 gr kétoldalt nyomtatható Blockout ponyva, B1 tűzállósági tanusítvánnyal, teljesen egyforma mindkét oldala!!!

Elérhetőség: raktárról

Anyag	Súly	Méret	Ár / m2
SBO-15	510 gr	110 cm x 50 m	970
		137 cm x 50 m	
		160 cm x 50 m	

**Starflex SSM-12P MESH**

öntött háló fólia hordozóval, 5 éves élettartam, B1-es tűzállósági tanusítvány

Elérhetőség: raktárról

Súly	Méret	Ár / m2
300 gr + hordozó	110 cm x 50 m	790
	137 cm x 50 m	
	160 cm x 50 m	
	220 cm x 50 m	
	320 cm x 50 m	

**Starflex SFM-12 MESH**

öntött háló hordozó nélkül, 5 éves élettartam, B1-es tűzállósági tanusítvány

Elérhetőség: raktárról

Súly	Méret	Ár / m2
300 gr	137 cm x 50 m	740
	160 cm x 50 m	
	220 cm x 50 m	
	320 cm x 50 m	

**Starflex SP-15 Backlite**

Átvilágítható ponyva, 5 éves élettartam, B1 tűzállósági tanúsítvány

Elérhetőség: raktárról

Súly	Méret	Ár / m2
510 gr	137 cm x 50 m	1 236
	160 cm x 50 m	
	220 cm x 50 m	
	320 cm x 50 m	

**Starflex SF-500 / 1000 Backlit feszíthető ponyva**

Felhasználás Kifejezetten plotterfóliával történő dekoráláshoz kifejlesztett átvilágítható banner

680 gr/ m2-es súly, B1 tűzállósági tanúsítvánnyal rendelkezik

Oldószeres nyomtatókkal is nyomtatható

Élettartam 5 év

Hosszúság Méterre is vásárolható, kivéve az 5 méteres szélesség, melyet csak 42 m tekercsben tudunk kiszolgálni

ár / m2	110 cm / 137 cm / 160 cm / 220 cm	320 cm / 500 cm
	1 474	1 769

**MÉDIÁK VÍZBÁZISÚ NYOMTATÁSHOZ - vinyl, papír, canvas, backlite film**
**Orajet 1917**

dye és pigment tintával nyomtatható 2 éves élettartamú mikroporózus felületű matt vinyl

Elérhetőség: raktárról

Ragasztó	Vastagság	Méret	Ár / m2
permanens	140 micron	1070 mm x 20 m	1 525
		1270 mm x 20 m	
		1370 mm x 20 m	
		1524 mm x 20 m	

**VINK Natura Premium Glossy Photo Paper 250**

fényes fotópapír, kiváló minőségben nyomtatható

Elérhetőség: raktárról

Súly	Méret	Ár / m2
250 gr / m2	1070 mm x 30 m	790
	1270 mm x 30 m	

**VINK Natura Art Glossy Canvas M/P**

fényes felületű művészi vászon, mely fotominőségben nyomtatható

Elérhetőség: raktárról

Súly	Méret	Ár / m2
325 gr / m2	1070 mm x 30 m	2 340
	1270 mm x 30 m	

**Vink Natura Backlite Matt 215**

átvilágítható (backlite) film, dye, pigment tintával nyomtatható

Elérhetőség: raktárról

Vastagság	Méret	Ár / m2
215 micron	914 mm x 30 m	1 270
	1270 mm x 30 m	

**ROLL UP - POP UP anyagok VÍZBÁZISÚ NYOMTATÁSHOZ**
**Natura Easy Banner WB - Roll Up rendszerekhez**

210 gr / m<sup>2</sup> súlyú, solvent és eco-solvent tintákkal nyomtatható banner anyag, **igényes roll-up displayekhez**.

Textilhatású felület.

Elérhetőség: raktárról

Felület	Súly	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
selyemfényű	210 gr / m <sup>2</sup>	91,4 cm x 30 m 127 cm x 30 m	1 210

**Natura PP Banner matt**

Matt felületű PP alapanyagú fólia fehér hátoldallal - fotóminőségben nyomtatható, roll-upokhoz is használható.

Elérhetőség: raktárról

Felület	Súly	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
matt	215 gr / m <sup>2</sup>	914 mm x 30 m	690

**Natura Roll Up Banner matt**

PET alapanyagú fólia EZÜST hátoldallal - fotóminőségben nyomtatható, ROLL-UP rendszerekhez kifejlesztve.

Elérhetőség: raktárról

Felület	Súly	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
matt	160 gr / m <sup>2</sup>	914 mm x 30 m	1 390

## LAMINÁLÓ FÓLIÁK sík felületre

### Seal Print Shield Base Gloss / Matt

rövid (1-2 éves) élettartamú, beltéri laminálófólia sík felületekre

Elérhetőség: raktárról

Vastagság	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
70 micron	104 cm x 50 m	410
	130 cm x 50 m	
	140 cm x 50 m	
	152 cm x 50 m	

### ORACAL 640 víztiszta

víztiszta szitafólia, fényes és matt változatban, 3 éves élettartam, laminálófóliaként is használható

Elérhetőség: raktárról

Vastagság	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
80 micron	100 cm x 50 m	395
	126 cm x 50 m	
	140 cm x 50 m	
	160 cm x 50 m	

### ORAJET 3640

víztiszta, fényes és matt változatban kapható nyomtatható fólia, 4 éves élettartam, laminálófóliaként is használható

Elérhetőség: raktárról

Vastagság	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
80 micron	105 cm x 50 m	395
	137 cm x 50 m	
	160 cm x 50 m	

### Oraguard 200

kültéri laminálófólia, UV szűrővel, min. 3-4 év élettartam, sík felületre, fényes / matt / selyemfényű

Elérhetőség: raktárról

Vastagság	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
70 micron	105 cm x 50 m	560
	140 cm x 50 m	
	155 cm x 50 m	

**LAMINÁLÓ FÓLIÁK enyhén görbe felületre**
**Oraguard 215**

5-7 éves kültéri élettartam, enyhén görbe felületekre ajánlott laminálófólia

Elérhetőség: raktárról

Vastagság	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
75 micron	105 cm x 50 m	905
	137 cm x 50 m	
	155 cm x 50 m	

**Mactac LF 3999**

5-7 éves kültéri élettartamú enyhén görbe felületekre ajánlott laminálófólia

Elérhetőség: raktárról

Vastagság	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
80 micron	137 cm x 50 m	1 334

## LAMINÁLÓ FÓLIÁK 3D felületekre

### Oraguard 290

3D felületekre ajánlott ÖNTÖTT kültéri lamináló fólia

Elérhetőség: raktárról

Vastagság	Méret	Ár / m2
50 micron	137 cm x 50 m	1 905
	155 cm x 50 m	

### Oraguard 293

3D felületekre ajánlott 30 micronos ÖNTÖTT kültéri lamináló fólia

Elérhetőség: raktárról

Vastagság	Méret	Ár / m2
30 micron	137 cm x 50 m	2 270
	155 cm x 50 m	

### MACTac LF 3399

3D felületre ajánlott kültéri lamináló fólia, fényes

Elérhetőség: raktárról

Vastagság	Méret	Ár / m2
30 micron	137 cm x 50 m	2 470

### Oraguard 297 GF

speciális, **öntött** poliészterfólia, one way vision fóliákhoz, enyhén görbe felületekre is

Elérhetőség: rendelésre, 1-2 hetes átfutással

Vastagság	Méret	Ár / m2
36 micron	76 cm x 50 m	2 520
	95 cm x 50m	
	137 cm x 50 m	
	155 cm x 50 m	

**Antigráffiti fóliák, lamináló POP-UP rendszerekhez**
**MACTac PG 7036 antigráffiti**

víztiszta poliészterfólia one way vision fóliákhoz, sík felületre

Elérhetőség: raktárról

Vastagság	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
36 micron	104 cm x 50 m	1 160
	137 cm x 50 m	

**Seal PS Base Sandtex**
**Struktúrált** felületű laminálófólia, POP-UP rendszerekhez

Elérhetőség: raktárról

Vastagság	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
75 micron	88 cm x 50 m	767
	104 cm x 50 m	

## PADLÓGRAFIKAI LAMINÁTUMOK

### MACTac PF 6301

padlógrafikai laminálófólia, 3 hónapos élettartam

Elérhetőség: raktárról

Vastagság	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
100 micron	104 cm x 50 m	1 230
	130 cm x 50 m	

### MACTac PF 6300

PVC alapú padlógrafikai laminátum, 6 hónapos élettartam

Elérhetőség: rendelésre, 1-2 hetes átfutási idővel tudjuk szállítani

Vastagság	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
125 micron	104 cm x 50 m	2 210
	137 cm x 50 m	

### MACTac PF 6200

polikarbonát alapú padlógrafikai laminátum, 9 hónapos élettartam

Elérhetőség: rendelésre, 1-2 hetes átfutási idővel tudjuk szállítani

Vastagság	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
125 micron	104 cm x 50 m	3 540
	130 cm x 50 m	















### MACTAC StreetRap Protect

Járdagrafikai alkalmazásokhoz kifejlesztett, kültéri, víztiszta, satin, érdesített felületű PVC film, 125µm

Elérhetőség: raktárról

Vastagság	Méret	Ár / m <sup>2</sup>
125 micron	137 cm x 25 m	2 400

**Comhan alumínium profilrendszer**

Poszterkeret profilok (16 - 20 oldal)		Felület	Méret		Ft/fm
<b>Alsó profilok</b>					
137090	C-25 SL PosterGrip	natúr	6,1 m		452
137115	C-20/25 mm	natúr	6,1 m		420
137120	32/45 mm	natúr	6,1 m		525
137124	32/45 mm	natúr	6,1 m		525
137125	32/45 mm kétoldalas	natúr	6,1 m		903
137165	86 mm	natúr	6,1 m		662
<b>Fedő profilok</b>					
137020	20 mm ST	natúr	6,1 m		378
137022	20 mm ST	eloxált	6,1 m		578
137025	20 mm SEC	natúr	6,1 m		399
137027	20 mm SEC	eloxált	6,1 m		599
137028	C-20 mm ST	natúr	6,1 m		357
137029	C-20 mm ST	eloxált	6,1 m		557
137085	C-25 mm SL PosterGrip	natúr	6,1 m		431
137086	C-25 mm SL PosterGrip	eloxált	6,1 m		641
137088	28 mm PosterGrip íves	natúr	6,1 m		431
137089	28 mm PosterGrip íves	eloxált	6,1 m		641
137030	32 mm ST	natúr	6,1 m		525
137032	32 mm ST	eloxált	6,1 m		777
137040	32 mm SL	natúr	6,1 m		504
137042	32 mm SL	eloxált	6,1 m		714
137050	32 mm SEC	natúr	6,1 m		504
137052	32 mm SEC	eloxált	6,1 m		714
137060	45 mm SL	natúr	6,1 m		725
137062	45 mm SL	eloxált	6,1 m		1 029
137070	45 mm SEC	natúr	6,1 m		725
137072	45 mm SEC	eloxált	6,1 m		1 029
139160	86 mm	natúr	6,1 m		1 334
139162	86 mm	eloxált	6,1 m		1 806

**Diadoboz profilok**

137205	Diadoboz-profil 50 mm	natúr	6,1 m
137207	Diadoboz-profil 50 mm	eloxált	6,1 m
137200	Diadoboz-profil 100 mm	natúr	6,1 m
137202	Diadoboz-profil 100 mm	eloxált	6,1 m

**Tartozékok poszterkeret profilokhoz**

		Felület	Kiszerezés	Ft/db
137150	sarok elem 18/20/25 ST, SL, SEC, Tflex 100		db	158
137155	sarok elem 32/45		db	179
137190	Laprugó 18/20 ST, SL		db	32
137191	Laprugó C-20/25 SL/ PosterGrip		db	32
137192	Laprugó 32 SEC, SL, ST és íves PosterGriphez		db	32
137194	Laprugó 45 ST,SL, SEC		db	42
137197	Laprugó 86 mm		db	74
137199	Véglezáró PosterGrip jobb/bal	fekete	db	95
137198	Véglezáró PosterGrip (íves) jobb/bal	fekete	db	95

**Íves sarok elemek (katalógus 21. oldal)**

137156	25 mm, 137088/89-hez	króm	db	340
137157	25 mm, 137088/89-hez	ezüstszürke	db	284
137180	32 mm, 137040/42-höz	ezüstszürke	db	354
137186	32 mm, 137040/42-höz	króm	db	411

**Plakátkeretek - eloxált profilból gérbe vágott sarkokkal**

Kód	Profil típus	Méret	Ft/db
346032	25 SL eloxált profilból	A 4	2 405
347689	C-25 SL eloxált profilból	A 3	3 665
347698	C-25 SL eloxált profilból	A 2	4 683
347699	C-25 SL eloxált profilból	A 1	7 308
347697	32 SL eloxált profilból	A 3	4 284
347690	32 SL eloxált profilból	A 2	6 027
347691	32 SL eloxált profilból	A 1	8 526
347692	32 SL eloxált profilból	A 0	12 611
347694	32 SL eloxált profilból		6 636
347696	32 SL eloxált profilból		10 889

**Megállító táblák - eloxált profilból gérbe vágott sarkokkal**

Kód	Profil típus	Méret	Ft/db
347701	32 SL eloxált profilból	500 x 700 mm	19 709
346105	32 SL eloxált profilból	A 1	22 523
347703	32 SL eloxált profilból	A 0	29 642
		A 2	
347705	32 SL eloxált profilból	'00 x 1000 mm	26 492

**FrameLight egyoldalas táblák**

	Méret	Ft/db	
317689	FrameLight 20	A 3	30 461
317690	FrameLight 20	A 2	35 039
317691	FrameLight 30	A 1	78 320
317692	FrameLight 30	A 0	113 862
317696	FrameLight 30		103 593

**FrameLight kétoldalas táblák**



327730	FrameLight 20	A 3	50 726
327731	FrameLight 20	A 2	60 648
327732	FrameLight 30	A 1	80 493
327733	FrameLight 30	A 0	107 510
327737	FrameLight 30		113 106
130650	Rozsdamentes akasztósztett		3 717

**Roll Up és L Banner**

	Ft/db
Seal IJ Solvent, Starflex Solit 500 és Starflex Solit Backlite anyagokhoz, Id. Reklám árlista 29. oldal	
L Banner elegáns hordtáskával szállítjuk	9 020
	9 639
Roll UP, hordozható állvány elegáns hordtáskával szállítjuk	0
	24 792

Profilok és tartozékok bannerfóliához		Felület	Méret		Ft/fm
---------------------------------------	--	---------	-------	--	-------









**PosterClamp profilok ( 22 - 23 oldal)**

137222	PosterClamp alsó profil	eloxált	6,05 m		1 281
137225	PosterClamp Fedő profil	eloxált	6,05 m		788
139200	Alsóprofil Display-Banner	natúr	6,05 m		2 289
111008	Fedő profil Display-Banner 8 mm		6,05 m		315

**Tartozékok PosterClamp profilrendszerhez**

		Szín	Kiszerezés		Ft/db
137092	Műanyag akasztó	fehér	db		32
139203	Véglezáró Display-Banner		db		746
137228	Véglezáró PosterClamp jobb/bal	fekete	db		137
137227	Kulcs PosterClamp profilhoz		db		573

**T-Flex beltéri profilrendszer ÚJ! (kérje prospektusunkat)**

			Méret		Ft/fm
131005	T-Flex mini	natúr	6,1 m		1 053
131007	T-Flex mini	eloxált	6,1 m		1 448
131010	T-Flex 23 keretprofil, egyoldalas	natúr	6,1 m		1 938
131012	T-Flex 23 keretprofil, egyoldalas	eloxált	6,1 m		2 307
131013	T-Flex 23 keretprofil, egyoldalas	fekete eloxált	6,1 m		3 892
131014	T-Flex 46 keretprofil, két oldalas	natúr	6,1 m		3 055
131015	T-Flex 46 keretprofil, két oldalas	fekete eloxált	6,1 m		4 209
131016	T-Flex 46 keretprofil, két oldalas	eloxált	6,1 m		3 481
131085	T-Flex 85/1 világítódoboz profil	natúr	6,1 m		2 812
131087	T-Flex 85/1 világítódoboz profil	eloxált	6,1 m		3 480
131100	T-Flex 100/1 világítódoboz profil	natúr	6,1 m		3 300
131102	T-Flex 100/1 világítódoboz profil	eloxált	6,1 m		4 218
131150	T-Flex 150/1 világítódoboz profil	natúr	6,1 m		5 022
131152	T-Flex 150/1 világítódoboz profil	eloxált	6,1 m		6 001
131170	T-Flex 170 világító doboz profil	natúr	6,1 m		5 301
131172	T-Flex 170 világító doboz profil	eloxált	6,1 m		7 892

**Tartozékok T-Flex profilrendszerhez**

		Szín	Kiszerezés		Ft/fm
131020	Rögzítő Roll-in gumi (Ø 5 mm)	szürke	m		223
131021	Szilikon rögzítőgumi, 15*3 mm,	natúr	m		375
131018	Merevítő profil	eloxált	6,1 m		2 078

Tartozékok T-Flex profilrendszerhez	Szín	Kiszerezés	Ft/db
131022	Összekötő kuplung (131018-hoz)	db	573
131017	Gumi roller (131021-hez)	db	6 894
131025	Íves sarok elem, műanyag	szürke db	865
131026	Íves sarok elem, műanyag	fekete db	865
131154	Acél sarok összekötő, csavarral (17/23/46)	db	248
137620	Sarok összekötő, alumínium (11 mm)	db	168
131067	Sarok összekötő alumínium (131100-hoz)	szett	1 508
131030	Zsanér	ezüst eloxált szett	2 780
131031	Zsanér	fekete eloxált szett	3 022
130042	Lábak	ezüst eloxált szett	10 655
130044	Lábak	fekete eloxált szett	0
130655	Függesztő szett	szett	4 695
130708	FastFix Sarok összekötő LB + csavar (85/150/170)	db	1 304


**MediaFlex (katalógus 82 - 85 oldal)**

138300	szereelő szett	eloxált	szett	3 434
138304	Feszítő profil	eloxált	3,0 m	1 407
130115			1,5 m	599
138315	Feszítő kulcs		db	5 691








**Connecta (katalógus 86 - 94 oldal)**

130138	Feszítő gumi, akasztóval	fekete	db	210
--------	--------------------------	--------	----	-----







**FrameLight (katalógus 26 - 35 oldal)**

		Felület	Méret		Ft/fm
--	--	---------	-------	--	-------

**FrameLight 20**

137600	Alsó profil, egyoldalas	natúr	6,05 m		1 281
137601	Alsó profil, egyoldalas	eloxált	6,05 m		1 691
137602	Alsó profil, kétoldalas	natúr	6,05 m		1 407
137603	Alsó profil, kétoldalas	eloxált	6,05 m		1 848
137610	Fedő profil 49 mm	natúr	6,05 m		662
137612	Fedő profil 49 mm	eloxált	6,05 m		914
137608	Fedő profil 20 ST új	natúr	6,05 m		861
137609	Fedő profil 20 ST új	eloxált	6,05 m		1 218
137615	Fénycsőtartóprofil 8/10/12 hűtőbordás	natúr	6,05 m		735
137616	Fénycsőtartóprofil 5	natúr	6,05 m		0

**FrameLight 30**

137622	Alsó profil, egyoldalas	natúr	6,05 m		1 386
137624	Alsó profil, egyoldalas	eloxált	6,05 m		1 817
137626	Alsó profil, kétoldalas	natúr	6,05 m		1 491
137628	Alsó profil, kétoldalas	eloxált	6,05 m		1 964
137630	Fedő profil 57 mm	natúr	6,05 m		725
137632	Fedő profil 57 mm	eloxált	6,05 m		987
137633	Fedő profil 30 ST új	natúr	6,05 m		956
137634	Fedő profil 30 ST új	eloxált	6,05 m		1 365

<b>FrameLight tartozékok</b>		<b>Felület</b>	<b>Kiszerezés</b>	<b>Ft/db</b>
137620	Sarok összekötő L 20/30	natúr	db	168
137195	Laprugó FrameLight 20		db	42
137196	Laprugó FrameLight 30		db	42

**EdgeLight 45**

137900	45 mm bázis profil fix	natúr	6,0 m	2 079
137902	45 mm bázis profil fix	eloxált	6,0 m	2 741
137905	45 mm bázis profil kétoldalas nyitott	natúr	6,0 m	1 533
137907	45 mm bázis profil kétoldalas nyitott	eloxált	6,0 m	2 048
137910	45 mm lezáró	natúr	6,0 m	840
137912	45 mm lezáró	eloxált	6,0 m	1 155

**EdgeLight 45 tartozékok**

137000	Sarok összekötő 80 x 80 mm		db	294
137642	Fénycső tartó 16 mm		db	105

<b>Neox LED élvilágítóprofilok (katalógus 112 - 116 oldal)</b>		<b>Méret</b>	<b>Ft/fm</b>
--	--	--------------	--------------



































130580	Neox LED 15	natúr	6,1 m	1 439
130582	Neox LED 15	eloxált	6,1 m	1 932
130560	Neox LED 25 bázis profil	natúr	6,1 m	1 659
130562	Neox LED 25 bázis profil	eloxált	6,1 m	2 279
130564	Neox LED 25 Fedő profil	natúr	6,1 m	788
130566	Neox LED 25 Fedő profil	eloxált	6,1 m	1 113
















**Tartozékok Neox LED profilokhoz**

				<b>Ft/db</b>
130589	Véglezáró Neox LED 15-höz	eloxált	db	210
130568	Véglezáró Neox LED 25-höz	natúr	db	861
130569	Véglezáró Neox LED 25-höz	eloxált	db	1 208
130650	Felfüggesztő NeoxLed 15-höz, max. 1500 mm	inox	pár	3 150
130655	Felfüggesztő NeoxLed 25-höz, max 1500 mm	inox	pár	4 695

**Neox Quadra**

130592	Bázis profil	natúr	6,0 m	1 586
130600	Fedő profil	natúr	6,0 m	1 502
130603	Véglezáró Neox Quadra-hoz	natúr	2 db/ szett	2 373
130645	Armatúra 15 Watt	natúr	472	
130646	Armatúra 18 Watt	natúr	617	6 878
130647	Armatúra 30 Watt	natúr	915 mm	6 878
130648	Armatúra 36 Watt	natúr	1220	
130649	Armatúra 58 Watt	natúr	1517	

Világítódoboz profilok		Méret		Ft/fm
<b>Softline 100 és 140 mm (katalógus 36 - 41 oldal)</b>				
130070	100-SL egyoldalas alaprofil	natúr	6,1 m	 2 405
130072	100-SL egyoldalas alaprofil	eloxált	6,1 m	 3 035
130075	100/1-SL nyitható alaprofil	natúr	6,1 m	 2 205
130077	100/1-SL nyitható alaprofil	eloxált	6,1 m	 2 909
130073	100-SL szimmetrikus alaprofil	natúr	6,1 m	 2 615
130074	100-SL szimmetrikus alaprofil	eloxált	6,1 m	 3 308
130078	100/2 SL kétoldalon nyitható alaprofil	natúr	6,1 m	 2 006
130079	100/2 SL kétoldalon nyitható alaprofil	eloxált	6,1 m	 2 699
130090	140-SL egyoldalas alaprofil	natúr	6,1 m	 3 339
130092	140-SL egyoldalas alaprofil	eloxált	6,1 m	 4 158
130095	140/1-SL egyoldalon nyitható alaprofil	natúr	6,1 m	 3 234
130097	140/1-SL egyoldalon nyitható alaprofil	eloxált	6,1 m	 4 106
130093	140-SL szimmetrikus alaprofil	natúr	6,1 m	 3 339
130094	140-SL szimmetrikus alaprofil	eloxált	6,1 m	 4 221
130098	140/2-SL kétoldalon nyitható szimmetrikus	natúr	6,1 m	 2 678
130099	140/2-SL kétoldalon nyitható szimmetrikus	eloxált	6,1 m	 3 549
130080	100&140-SL alaprofilhoz lezáró	natúr	6,1 m	 515
130082	100&140-SL alaprofilhoz lezáró	eloxált	6,1 m	 725
101340-1	Sarok összekötő L 50x50x119/3 mm	140 SL-hez	db	200
101340-2	Sarok összekötő L 50x50x79/3 mm	100 SL-hez	db	135
<b>LightBox profilok (katalógus 43-50 oldal)</b>				
130674	140 LX bázis	natúr	6,1 m	 4 064
130675	140 LX bázis	eloxált	6,1 m	 5 523
130676	140/2 LX kétoldalon nyitható alaprofil	natúr	6,1 m	 3 969
130677	140/2 LX kétoldalon nyitható alaprofil	eloxált	6,1 m	 5 376
130700	140 - 180 LX lezáró	natúr	6,1 m	 662
130702	140 - 180 LX lezáró	eloxált	6,1 m	 882
130705	140 FF szimmetrikus alaprofil (új)	natúr	6,1 m	 3 413
130707	140 FF szimmetrikus alaprofil (új)	eloxált	6,1 m	 4 305
130710	140/2 FF kétoldalon nyitható alaprofil (új)	natúr	6,1 m	 2 909
130712	140/2 FF kétoldalon nyitható alaprofil (új)	eloxált	6,1 m	 3 770
130715	140 FF lezáró	natúr		 410
130717	141 FF lezáró	eloxált		 615
130708	140 FF sarok elem (új)	natúr	db	1 029
130361	180/1 ST egy oldalon nyitható alaprofil	natúr	6,1 m	 3 549
130362	180/1 ST egy oldalon nyitható alaprofil	eloxált	6,1 m	 4 935
130364	180/2 ST kétoldalon nyitható alaprofil	natúr	6,1 m	 3 843
130366	180/2 ST kétoldalon nyitható alaprofil	eloxált	6,1 m	 4 704
101155	Lezáró 180 ST profilokhoz (30x25x2 mm)	natúr	6,1 m	557

101157	Lezáró 180 ST profilokhoz (30x25x2 mm)	eloxált	6,1 m		767
130690	180 LX bázis	natúr	6,1 m		4 841
130692	180 LX bázis	eloxált	6,1 m		6 195
130695	180/2 LX kétoldalon nyitható alaprofil	natúr	6,1 m		4 620
130697	180/2 LX kétoldalon nyitható alaprofil	eloxált	6,1 m		5 828
130700	180 LX lezáró	natúr			635
130702	180 LX lezáró	eloxált			850
130240	200-SL kétoldalas alaprofil	natúr	6,1 m		4 547
130245	200/1-SL egyoldalon nyitható alaprofil	natúr	6,1 m		4 211
130248	200/2-SL kétoldalon nyitható alaprofil	natúr	6,1 m		3 623
130250	200-SL lezáró a 130245 és 130248-hoz)	natúr	6,1 m		767
130440	201-SL kétoldalas alaprofil	natúr	6,1 m		3 948
130444	201/1-SL egyoldalon nyitható alaprofil	natúr	6,1 m		3 686
130448	201/2-SL kétoldalon nyitható alaprofil	natúr	6,1 m		3 350
130260	171-SL kétoldalas alaprofil	natúr	6,1 m		3 633
130265	171/1-SL egyoldalon nyitható alaprofil	natúr	6,1 m		3 329
130268	171/2-SL kétoldalon nyitható alaprofil	natúr	6,1 m		3 056
130270	171, 173, 201 és 203-SL alaprofilokhoz lezáró	natúr	6,1 m		599
130680	203-SL kétoldalas alaprofil	natúr	6,1 m		5 397
130685	203/2-SL kétoldalon nyitható alaprofil	natúr	6,1 m		5 019
130400	173-SL kétoldalas alaprofil	natúr	6,1 m		4 610
130405	173/2-SL kétoldalon nyitható alprofil	natúr	6,1 m		4 232
130415	Támaszték	natúr			6 353
130417	Konzol 25 mm				651
130390	Fali támaszték, kicsi				3 145
130395	Fali támaszték, nagy				4 290
130085	Mágnes + fémcsík	natúr	6,1 m		956
133300	Sarok összekötő L78x78x5	natúr	6,1 m		3 675
133310	Sarok összekötő L60x60x5	natúr	6,1 m		2 583
130295	Akasztóprofil	natúr			1 218

**ST világító doboz profilok (katalógus 51. oldal)**

130205	90 ST	natúr	6,1 m	2 541
130207	90 ST	eloxált	6,1 m	3 108
130210	150 ST	natúr	6,1 m	3 518
130212	150 ST	eloxált	6,1 m	4 284
130215	200 ST	natúr	6,1 m	4 347
130217	200 ST	eloxált	6,1 m	5 292
130208	100 ST	natúr	6,1 m	1 512
130209	100 ST	eloxált	6,1 m	2 121
130025	110 ST	natúr	6,1 m	2 100
130029	110/1 ST	natúr	6,1 m	2 050
130035	140 ST egyoldalas	natúr	6,1 m	2 400
130037	140/1 ST egy oldalon nyitható	natúr	6,1 m	2 350
130043	140 ST szimmetrikus (kétoldalas)	natúr	6,1 m	2 600
130047	140/2 ST	natúr	6,1 m	2 400
137015	lezáró 110 és 140 ST-hez	natúr	6,1 m	730
130365	115 ST	natúr	6,1 m	2 856
130367	115 ST	eloxált	6,1 m	3 665

**EasySign profilok (katalógus 63. oldal)**

130960	EasySign keretprofil	natúr	6,1 m	1 943
130965	EasySign Fedő profil	natúr	6,1 m	1 155
130940	EasyLine bázis profil	natúr	6,1 m	2 919
130948	EasySign összekötőprofil	natúr	6,1 m	1 155

<b>Pylon profilok (katalógus 136 - 144 oldal)</b>		<b>Méret</b>		<b>Ft/fm</b>
133113	20 S	natúr	6,1 m	2 478
133114	20 S	eloxált	6,1 m	3 234
133134	20/2 S két oldalon nyitható alap új	natúr	6,1 m	2 216
133135	20/2 S két oldalon nyitható alap új	eloxált	6,1 m	2 940
133136	20/2 S fedő profil	natúr	6,1 m	651
133137	20/2 S fedő profil	eloxált	6,1 m	935
133115	50 R	natúr	6,1 m	4 620
133117	50 R	eloxált	6,1 m	5 691
133120	50 R fedő profil	natúr	6,1 m	2 027
133122	50 R fedő profil	eloxált	6,1 m	2 846
133110	80 V	natúr	6,1 m	6 962
133112	80 V	eloxált	6,1 m	9 125
133125	80/2 V két oldalon nyitható alaprofil	natúr	6,1 m	7 466
133127	80/2 V két oldalon nyitható alaprofil	eloxált	6,1 m	9 125
133130	80/2 V lezáró profil	natúr	6,1 m	557
133132	80/2 V lezáró profil	eloxált	6,1 m	777
133030	80/2 V hosszanti lezáró profil	natúr	6,1 m	693
133032	80/2 V hosszanti lezáró profil	eloxált	6,1 m	1 040
133138	80/1 V bázis profil	natúr	6,1 m	4 148
133139	80/1 V bázis profil	eloxált	6,1 m	5 135
133128	80/2 V gumitömítés Pylon 80/2 V-hez 2 mm	fekete	6,1 m	378
133129	80/2 V gumitömítés Pylon 80/2 V-hez 3 mm	fekete	6,1 m	494
133105	Pylon H natúr	natúr	6,1 m	3 927
133107	Pylon H eloxált	eloxált	6,1 m	5 124
133140	LLF 200 natúr	natúr	4,0 m	6 983
133160	LLF 300 natúr	natúr	4,0 m	9 198
133180	LLF 400 natúr	natúr	4,0 m	22 239
133200	LLF 500 natúr	natúr	4,0 m	36 792
<b>Pylon LLF tartozékok</b>				<b>Ft/db</b>
133145	Fedő LLF 200-hoz natúr	natúr	db	1 754
133167	Fedő LLF 300-hoz natúr	natúr	db	2 069
133185	Fedő LLF 400-hoz natúr	natúr	db	2 394
133205	Fedő LLF 500-hoz natúr	natúr	db	2 573

<b>SlimLine és SignLine (katalógus 128 -134 oldal)</b>			<b>Méret</b>	<b>Ft/fm</b>
130850	Slimline fejprofil	natúr	6,15 m	5 187
130852	Slimline fejprofil	eloxált	6,15 m	6 153
130885	Távtartó profil	natúr	6 m	1 491
130887	Távtartó profil	eloxált	6 m	1 764
130800	SignLine fejprofil	natúr	6,15 m	6 069
130801	SignLine fejprofil	eloxált	6,15 m	8 810
130805	Távtartó profil	natúr	6 m	2 972
130806	Távtartó profil	eloxált	6 m	3 371
<b>SlimLine tartozékok</b>				<b>Ft/db</b>
130875	Rögzítő szett	natúr		2 279
130900		natúr		
130902		eloxált		
<b>SignLine tartozékok</b>				<b>Ft/db</b>
130810	Fali konzol A	natúr		2 216
130815	Fali konzol B	natúr		557
130832	Lezáró szett = 2 db	natúr		2 625
130825	Zsanér	natúr		2 793
<b>Ellips kültéri információs profilrendszer (katalógus 98. oldal)</b>			<b>Méret</b>	<b>Ft/fm</b>
133010	Tartó profil	natúr	6,0 m	4 914
133015	Tartó profil	fehér RAL 90	6,0 m	6 153
133020	Fedő profil	natúr	6,0 m	2 226
133025	Fedő profil	fehér RAL 90	6,0 m	3 203
<b>Ellips tartozékok</b>				<b>Ft/db</b>
133065	Lezáró szett = 2 db	natúr	db	2 604
133067	Lezáró szett = 2 db	fehér RAL 9010	db	3 108
<b>Quattro kültéri információs profilrendszer (katalógus 99. old)</b>			<b>Méret</b>	<b>Ft/fm</b>
133080	Tartó profil	natúr	6,0 m	4 956
133082	Tartó profil	fehér RAL 90	6,0 m	6 195
133085	Fedő profil	natúr	6,0 m	2 079
133087	Fedő profil	fehér RAL 90	6,0 m	3 087
<b>Quattro tartozékok</b>				<b>Ft/db</b>
133095	Lezáró szett = 2 db	natúr	db	2 604
133096	Lezáró szett = 2 db	fehér RAL 9010	db	3 108
<b>Panelek (katalógus 101. oldal)</b>				<b>Ft/fm</b>
133040	Panel 100 mm	natúr	6 m	2 373
133045	Panel 100 mm	fehér RAL 90	6 m	3 129
133050	Panel 150 mm	natúr	6 m	3 770
133055	Panel 150 mm	fehér RAL 90	6 m	4 799
133060	Panel 200 mm	natúr	6 m	4 998
133063	Panel 200 mm	fehér RAL 90	6 m	6 321
133030	Pattintós hosszanti lezáró	natúr	6 m	746
133035	Pattintós hosszanti lezáró	fehér RAL 90	6 m	1 176
133100	Border profil	eloxált	6 m	1 176



<b>Pervia tartozékok (katalógus 102 - 105 oldal)</b>					<b>Ft/db</b>
133310	100 mm-es panelhez szerelő elem	natúr	db		2 478
133315	150 mm-es panelhez szerelő elem	natúr	db		2 783
133320	200 mm-es panelhez szerelő elem	natúr	db		3 045
133325	100 -es panel véglezáró	natúr	db		977
133330	150 mm-es panel véglezáró	natúr	db		1 313
133335	200 mm-es panel véglezáró	natúr	db		1 376
133300	Pervia rögzítő gyűrű átm. 48 mm	natúr	db		431
133305	Pervia rögzítő gyűrű átm. 60 mm	natúr	db		494

<b>SquareFix (új, kérje kiegészítő prospektusunkat)</b>			<b>Méret</b>	<b>Ft/fm</b>
167005	Profil 25x25x1,45 mm	eloxált	6 m	1 680
167007	Profil 25x25x1,45 +180 fokos váll	eloxált	6 m	1 932
167009	Profil 25x25x1,45 váll egyoldaon	eloxált	6 m	2 342
167011	Profil 25x25x1,45 +belső 90 fokos váll	eloxált	6 m	2 342
167013	Profil 25x25x1,45 +külső 90 fokos váll	eloxált	6 m	2 342

<b>SquareFix tartozékok, kiegészítők</b>				<b>Ft/db</b>
167220	Egyenes összekötő		db	336
167221	Könyök 90 fok		db	903
167222	Könyök zsanér		db	588
167230	Összekötő, lapos, - 3 irányú	fekete	db	714
167231	Sarok összekötő - 3 irányú	fekete	db	798
167232	Sarok összekötőzsanér, - 3 irányú	fekete	db	798
167240	Összekötő, - 4 irányú	fekete	db	998
167241	Összekötő, lapos, - 4 irányú	fekete	db	1 061
167242	Összekötőzsanér, - 4 irányú	fekete	db	998
167250	Összekötő, - 5 irányú	fekete	db	1 176
167260	Összekötő, - 6 irányú	fekete	db	1 418
167270	Láb M10x65		db	221
167271	Einsteckstück M10			84
167272	Láb, állítható M10x65		db	221
167273	Állítható csavar M10x65		db	74
167274	Állítható csavar M16x30			42

<b>Trafóház profil (neonhoz vagy LED-hez, katalógus 146 - 149 oldal)</b>				<b>Ft/ ME</b>
130920	Trafóház profil	natúr	m	8 253
130930	Fedő profil trafóházprofilhoz	natúr	m	1 544
130925	Akasztóprofil	natúr	m	6 794
130935	Pattintós Fedő profil	natúr	m	2 174
130922	Trafóház véglezáró		db	2 153

**Kiegészítő profilok**

130295	Akasztóprofil	natúr	6,1 m		1 449
134015	H profil, 10x20 mm 4 mm lemezhez	natúr	6 m		1 105
134010	U profil, 10x20 mm 4 mm lemezhez	natúr	6 m		851

**NeoxLed 25 komplett**
**Kiszerezés**
**Ft/db**

3NL320	320,4 mm	eloxált	db		20 013
3NL380	380,4 mm	eloxált	db		20 633
3NL504	504,4 mm	eloxált	db		21 893
3NL104	1004,4 mm	eloxált	db		52 532
3NL150	1504,4 mm	eloxált	db		80 672
130655	Felfüggesztő szett, max 3000 mm	inox	db		4 064

**Interna beltéri információs rendszer (katalógus 106 - 111 old Méret Ft/fm**

133482	Csúsztató profil 120 mm	eloxált	3,0 m		3 896
--------	-------------------------	---------	-------	--	-------

**Interna tartozékok**
**Ft/db**

133483	Csúsztató profil lezáró 120 mm	fekete			210
--------	--------------------------------	--------	--	--	-----

**EliteLed élvilágító profilrendszer Elite Plexihez Méret Ft/fm+áfa**

137400	Egyoldalas bázisprofil	natúr	6100 mm		890
137402	Egyoldalas bázisprofil	eloxált	6100 mm		1 410
137404	Két oldalas bázis profil	natúr	6100 mm		990
137406	Két oldalas bázis profil	eloxált	6100 mm		1 590
137410	Fedő profil 30 mm	natúr	6100 mm		380
137412	Fedő profil 30 mm	eloxált	6100 mm		620
137192	Laprugó				32
137152	Sarok összekötő elem	acél			158

**Ringo kültéri információs profilrendszer (katalógus 99. oldal) Ft/fm**

133510	tartó profil	natúr			5 413
133515	tartó profil	fehér RAL 9010			6 319
133520	fedő profil	natúr			2 076
133525	fedő profil	fehér RAL 9010			2 946

**Tartozékok Ringo profilrendszerhez**
**Ft/db**

133535	lezáró	natúr			1 317
133537	lezáró	RAL 9010			1 812
133560	íves sarok elem, Ringo	natúr			14 282
	Tisztítóblokk eloxált alumíniumhoz		db		6 500

Connecta rendszer katalógus 86 - 94 oldal		Kiszerezés		Ft/Me
166005	Alu cső dia 40x45 mm	6	m	2 510
166010	Könyök 90 fok		db	2 110
166015	Könyök 45 fok		db	1 840
166020	T - összekötő elem 90 fok		db	1 840
166025	T - összekötő elem 45 fok		db	1 840
166030	Csuklós összekötő elem 60 fok		db	8 150
166032	Zsanéros hosszabbító 120 fok		db	7 090
166035	Hosszabbító elem		db	1 150
166040	Egyenes tartó		db	5 800
166045	"Lépcső" tartó		db	9 210
166050	Csuklós tartó		db	7 790
166055	Támasztó		db	5 850
166060	Fali tartó		db	9 210
166065	Egyenes fali tartó		db	3 540
166067	3 - irányú elem ÚJ!		db	3 790
166068	4 - irányú elem 90 fok		db	5 310
166069	4 - irányú 180 fok		db	5 310
166070	5 - irányú összekötő		db	6 380
166075	6 - irányú összekötő		db	6 380
166077	Bacward crossconnector		db	4 610
166080	Könyök		db	6 730
166085	Íves elem		db	2 830
166090	Műanyag végzáró		db	420
166095	Csőtámaszték		db	3 540
166100	Csuklós összkötő		db	7 790
166105	Csuklós cső összekötő		db	7 790
166107	Wallmounting cornerpiece		db	4 790
166110	Láb támaszték		db	3 900
166115	Távtartó		db	13 110
166120	Feszítő elem		db	5 670
166125	Alumínium véglezáró		db	1 670
166130	Kónusz		db	1 670
166135	Csavar M12		db	300
166140	Gyűrű M12		db	50
130138	Feszítő gumi, akasztóval	fekete	db	210